



*MoravoSeed*

**GARANTOVANÁ KVALITA  
OD ŠLECHTITELE**

 **OSIVO**

**HOBBY OSIVO  
HOBBY SEED**

**2022 / 2023**



Vážení obchodní přátelé, pěstitelé, zahrádkáři,

dovolujeme si Vás oslovit nabídkou osiv společnosti MORAVOSEED CZ a.s. s působností na českém trhu více než 30 let. V současné době udržujeme přes 460 odrůd zelenin a vlastní portfolio osiv průběžně doplňujeme nákupem sortimentu květin a bylinek od renomovaných dodavatelů.

Podstatou kvalitních odrůd a konkurenceschopných osiv je na prvním místě precizní šlechtění a následné udržovací šlechtění s návazností na kvalitní množení a výrobu. Dodaná osiva jsou ověřena podle mezinárodních metodik pro zkoušení osiv ISTA, nicméně naše interní normy jsou ještě přísnější. Kvalitu jednotlivých šarží pravidelně ověřujeme i v průběhu skladování a také po jakékoliv úpravě. Jedině tak můžeme garantovat co nejlepší parametry semen.

V naší řadě **Hobby balení** Vám nabízíme 264 vybraných odrůd zelenin, 109 položek květin, 25 druhů bylinek a také 20 položek sadby česneku a cibule sazečky. Další odrůdy z našeho sortimentu jsou dostupné jako **Volně vážené osivo** nebo

**Profi balení** s dodatečnými speciálními úpravami osiv.

Přidanou hodnotu dodávaných osiv představuje naše záruka „**Garantovaná kvalita od šlechtitele**“, což znamená, že veškerá osiva procházejí již od založení porostů přísnými firemními procesy s důrazem na dodržení odrůdové pravosti a bezproblémového zdravotního stavu, čistoty a klíčivosti osiva. Dále také nabízíme odbornou poradenskou činnost pro Vás i Vaše zákazníky, ať už formou e-mailové nebo telefonické komunikace, případně formou prezentací, které jsou zaměřeny na výběr vhodných odrůd a problematiku jejich pěstování.

Budeme rádi, pokud Vás nabídka našich osiv a služeb osloví, a velmi se těšíme na obchodní příležitosti, které se nám společně naskytanou.

MORAVOSEED CZ a.s.

Radek Aust

výkonný ředitel / výkonný riaditeľ / Managing Director

Vážení obchodní priatelia, pestovatelia, záhradkári,

dovoľujeme si Vás osloviť ponukou osív spoločnosti MORAVOSEED CZ a.s. s pôsobnosťou na českom trhu viac ako 30 rokov. V súčasnej dobe udržujeme cez 460 odrôd zelenín a vlastné portfólio osív priebežne dopĺňame nákupom sortimentu kvetín a bylínok od renomovaných dodávateľov.

Podstatou kvalitných odrôd a konkurencieschopných osív je na prvom mieste precízne šľachtenie a následné udržiavacie šľachtenie s nadväznosťou na kvalitné množenie a výrobu. Dodané osiva sú overené podľa medzinárodných metodík pre skúšanie osív ISTA, ale naše interné normy sú ešte prísnejšie. Kvalitu jednotlivých šarží pravidelne overujeme aj počas skladovania a tiež po akejkolvek úprave. Jediné tak môžeme garantovať čo najlepšie parametre semien.

V rade **Hobby balenia** Vám ponúkame 264 vybraných odrôd zelenín, 109 položiek kvetín, 25 druhov bylínok a tiež 20 položiek sadby cesnaku a cibule sadzačky. Ďalšie odrody z nášho sortimentu sú dostupné ako **Volne vážené osivo** alebo **Profi balenie** s dodatočnými špeciálnymi úpravami osív (kalibrácia, predklíčovanie, biologicky šetrná dezinfekcia a morenie). Pridanú hodnotu dodávaných osív predstavuje naša záruka „**Kvalita s garanciou od šľachtiteľa**“, čo znamená, že všetky osiva prechádzajú už od založenia porastov prísnymi firemnými procesmi s dôrazom na dodržanie odrodovej pravosti a bezproblémového zdravotného stavu, čistoty a klíčivosti osiva. Ďalej taktiež ponúkame odbornú poradenskú činnosť pre Vás aj Vašich zákazníkov, či už formou e-mailovej alebo telefonickej komunikácie, prípadne formou prezentácií, ktoré sú zamerané na výber vhodných odrôd a problematiku ich pestovania.

Budeme radi, ak Vás ponuka našich osív a služieb osloví, a veľmi sa tešíme na obchodné príležitosti, ktoré sa nám spoločne naskytajú.

MORAVOSEED CZ a.s.

Dear business friends, growers, gardeners,

We would like to address you with the offer of seeds of the company MORAVOSEED CZ a.s. with the activity on the Czech market for more than 30 years. Currently we maintain over 460 varieties of vegetables and we continuously supplement our own seed portfolio by purchasing a range of flowers and herbs from renowned suppliers.

The essence of quality varieties and competitive seeds is first of all precise breeding and subsequent maintenance breeding with a link to quality seed production. The supplied seeds are tested according to ISTA methodologies, yet our internal standards are even more strict. We regularly check the quality of individual lots during storage and after any modification. This is the only way we can guarantee the best possible seed parameters.

In our **Hobby range** we offer 264 selected varieties of vegetables, 109 items of flowers, 25 types of herbs and also 20 items of garlic bulbs and onion sets. Other varieties from our range are available **in bulk** or **professional packaging** with additional seed treatments (calibration, priming, bio-friendly disinfection and treatment).

The added value of the seeds supplied is our „**Quality with Breeder's Guarantee**“, which means that all seeds undergo rigorous company processes right from the establishment of the crop, with emphasis on maintaining varietal authenticity and perfect seed health, purity and germination. We also offer expert advice to you and your customers, either by email or telephone communication, or by presentations focused on the selection of suitable varieties and the issues involved in their growing.

We would be pleased if you are appealed by our seeds and services and we look forward to the business opportunities that will arise together.

MORAVOSEED CZ a.s.

## OBSAH / OBSAH / CONTENT

Úvodní slovo / Úvodné slovo / Foreword	2
Obsah, piktoagramy / Obsah, piktoagramy / Content, pictograms	3
MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – about us	4
Novinky / Novinky / News	8
Zelenina / Zelenina / Vegetable	14
Aromatické a léčivé rostliny / Aromatické a léčivé rastliny / Aromatic and medicinal plants	34
Květiny letničky / Kvety letničky / Annual flowers	38
Květiny dvouletky / Kvety dvojročné / Biennial flowers	44
Skleníkové květiny / Skleníkové kvety / Greenhouse flowers	44
Květiny trvalky / Kvety trvalky / Perennial flowers	45
Srovnávací tabulky odrůd / Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables	46
Cibule sazečka a česnek jarní / Cibula sadzačka a cesnak jarný / Onion sets and spring garlic	64
Česnek / Cesnak / Garlic	65
Prezentace / Prezentácie / Presentations	66

## PIKTOGRAMY / PIKTOGRAMY / PICTOGRAMS

	Výsev se provádí do chráněných prostor. Výsev sa robí do chránených priestorov. Sow in protected spaces. II.-IV.
	Výsev se provádí přímo na záhon. Výsev sa robí priamo na záhon. Sow directly into the soil. III.-IV.
	Sazenice se přesazují do chráněných prostor. Sadenice sa presádzajú do chránených priestorov. Transplant seedlings into protected spaces. III.-IV.
	Sazenice se přesazují do chráněných prostor. Sadenice sa presádzajú do chránených priestorov. Transplant seedlings into protected spaces. III.-IV.
	Sazenice se přesazují na volný záhon – stanoviště. Sadenice sa presádzajú na voľný záhon – stanoviisko. Transplant seedlings to open space – outdoors. V.-VI.
	Spon výsevu nebo výsadby. Spon výsadby, alebo vysievania. Spacing for sowing or transplanting. 25x4 cm
	Vzdálenost řad při výsevu. Vzdialenosť riadkov pri výsevu. Row spacing for sowing. 20 cm
	Termín sklizně. Termín zberu. Harvest period. VII.-VIII.
	Doba květení. Obrázek dále zobrazuje průměrnou výšku rostliny. Doba kvitnutia. Obrázok ďalej zobrazuje priemernú výšku rastliny. Blooming period. Picture also shows average height of plant. VII.-IX.
	Osivo mořené proti houbovým chorobám. Osivo morené proti hubovým chorobám. Seeds treated against fungal diseases.

Čísla v obrázku označují hloubku výsevu, římské číslice pod obrázkem označují měsíc výsevu, výsadby, termín sklizně nebo dobu květení.

Čísla v obrázku označují hloubku výsevu, římské číslice pod obrázkem měsíc výsevu, výsadby, termín zberu alebo dobu kvitnutia.

Numbers on the picture represent sowing depth, roman numbers under the picture represent sowing month, planting, harvest period or blooming period.



Novinka  
Novinka  
Novelty



Do vyprodání zásob  
Do vypredania zásob  
While stock lasts



Výborně prodejná položka  
Výborne predajná položka  
Excellent selling item



Dobře prodejná položka  
Dobre predajná položka  
Good selling item

**68231** Osivo je baleno do velkého sáčku o rozměru 10x16 cm.  
Osivo je balené do veľkého vrecúška o rozmere 10x16 cm.  
The seeds are packed in large packets with the dimensions of 10x16 cm.

**Z** Záložka obsahuje další odrůdy doporučené společností Moravoseed. Viz obrázek níže.  
Záložka obsahuje ďalšie odrody odporúčené spoločnosťou Moravoseed. Vid' obrázok nižšie.  
Other varieties recommended by Moravoseed are mentioned on the back label. See the image below.



# MORAVOSEED CZ a.s. – o nás

MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – about us

## HISTORIE / HISTÓRIA / HISTORY

Historie společnosti **MORAVOSEED CZ a.s.** se datuje od podzimu roku 1991. Předmětem činnosti bylo od počátku šlechtění, výroba a prodej zeleninových a květinových osiv. Samotné šlechtění probíhalo na dvou šlechtitelských stanicích, ve Svijanském Újezdě v Libereckém kraji a v Jihomoravském kraji poblíž Lednice na Moravě. Díky geografickému rozložení obou stanic tak byly vytvořeny vhodné podmínky pro šlechtění kořenové a košťálové zeleniny na severu a teplomilných plodin na jihu. Postupem času bylo veškeré úsilí zaměřeno výhradně na šlechtění nových odrůd zelenin. Osivo květin, léčivých a vybraných aromatických rostlin tak dnes nakupujeme od renomovaných tuzemských i zahraničních dodavatelů.

## ŠLECHTĚNÍ / ŠLACHTENIE / BREEDING

Kvalitní šlechtění zeleniny bylo a do současnosti je hlavní devizou firmy **MORAVOSEED CZ a.s.** V devadesátých letech zahrnovalo udržovací šlechtění pouze několik desítek odrůd. S příchodem technologického pokroku se však šlechtitelům otevřely nové možnosti a díky tomu se dostavily výsledky v podobě nových moderních odrůd. V dnešní době **udržujeme více než 460 odrůd zelenin**, přičemž do Hobby balení bylo vybráno 264 zelenin a celkově potom 414 položek s květinami, léčivými a aromatickými rostlinami i sadbou česneku.

V posledních desetiletích došlo k rozšíření sortimentu v průřezu všech zeleninových druhů. Hlavními prioritami při šlechtění je **přirozená odolnost odrůd** ve formě rezistencí a tolerancí proti vnějším nepříznivým biotickým faktorům (škůdcům a chorobám rostlin) i abiotickým faktorům (teplotním i vláhovým výkyvům nebo mechanickým poškozením při sklizni nebo skladování). K zásadním požadavkům na nové odrůdy však nepochybně patří i jejich **chuťové vlastnosti**. Mezi novinky pravidelně zařazujeme nejen hybridní, ale stále také i nové nehybridní odrůdy, které splňují vysoké nároky dnešního trhu. U všech odrůd průběžně probíhá udržovací šlechtění, aby zůstaly zachovány jejich ceněné vlastnosti a nedocházelo během let k jejich postupné degradaci. Současně také můžeme deklarovat, že **při šlechtění nevyužíváme GMO metod** (geneticky modifikovaný organismus).



História spoločnosti **MORAVOSEED CZ a.s.** sa datuje od jesene roku 1991. Predmetom činnosti bolo od začiatku šľachtenie, výroba a predaj zeleninových a kvetinových osiv. Samotné šľachtenie prebiehalo na dvoch šľachtiteľských staniach, vo Svijanskom Újezde v Libereckom kraji a v Juhomoravskom kraji blízko Lednice na Morave. Vďaka geografickému rozloženiu oboch staníc tak boli vytvorené vhodné podmienky na šľachtenie koreňovej a hlúbovej zeleniny na severe a teplomilných plodín na juhu. Postupom času bolo všetko úsilie zamerané výhradne na šľachtenie nových odrôd zelenin. Osivo kvetín, liečivých a vybraných aromatických rastlín tak dnes nakupujeme od renomovaných tuzemských a zahraničných dodávateľov.

The history of **MORAVOSEED CZ a.s.** dates back to the autumn of 1991. From the beginning, the subject of activity was breeding, production and sale of vegetable and flower seeds. The breeding itself took place at two breeding stations, in Svijanský Újezd in the Liberec region and in the South Moravian region near Lednice in Moravia. The geographical distribution of the two stations created suitable conditions for the breeding of root and leaf species in the north and fruit vegetables in the south. Over time, all efforts were focused exclusively on breeding new varieties of vegetables. Today, we purchase seeds of flower, herbs and aromatic plant seeds from reputable domestic and foreign suppliers.



Kvalitné šľachtenie zeleniny bolo a do súčasnosti je hlavnou devízou firmy **MORAVOSEED CZ a.s.** V deväťdesiatych rokoch zahŕňalo udržiavacie šľachtenie iba niekoľko desiatok odrôd. S príchodom technologického pokroku sa však šľachtiteľom otvorili nové možnosti a vďaka tomu sa dostavili výsledky v podobe nových moderných odrôd. V dnešnej dobe **udržujeme viac ako 460 odrôd zelenin**, z toho bolo do Hobby balenia vybraných 264 zelenin a celkovo 414 položiek s květinami, liečivými a aromatickými rastlinami a sadbou cesnaku.

V posledných desaťročiach došlo k rozšíreniu sortimentu v priereze všetkých zeleninových druhov. Hlavnými prioritami pri šľachtení je **prirodzená odolnosť odrôd** vo forme rezistencií a tolerancí proti vonkajším nepriaznivým biotickým faktorom (škodcom a chorobám rastlín) a abiotickým faktorom (teplotným aj vláhovým výkyvom alebo mechanickým poškodením pri zbere alebo skladovaní). K zásadným požiadavkám na nové odrody však nepochybné patria aj ich **chuťové vlastnosti**. Medzi novinky pravidelne zaťažujeme nielen hybridné, ale aj nové nehybridné odrody, ktoré spĺňajú vysoké nároky dnešného trhu. U všetkých odrôd priebežne prebieha udržiavacie šľachtenie, aby zostali zachované ich ceněné vlastnosti a nedochádzalo počas rokov k ich postupnej degradácii. Súčasne tiež môžeme deklarovat, že **pri šľachtení nevyužívame GMO metódy** (geneticky modifikovaný organizmus).

Quality vegetable breeding was and still is the main asset of **MORAVOSEED CZ a.s.** In the 1990s, maintenance breeding included only a few dozen varieties. With the advent of technological progress, however, new possibilities have opened up for breeders and this has resulted in new modern varieties. Today, **we maintain more than 460 varieties of vegetables** where 264 varieties of them was selected for the Hobby packages. In total there are of 414 items of vegetable, flowers, herbs, aromatic plant seeds and garlic bulbs in our Hobby packages. In recent decades, the range has been expanded across all vegetable species. The main goals of breeding are **natural resistances** to external adverse biotic factors (pests and plant diseases) and abiotic factors (temperature and moisture fluctuations or mechanical damage during harvesting or storage). However, the essential requirements for new varieties undoubtedly include their **taste characteristics**. We regularly include not only hybrid varieties but also new OP varieties that meet the high demands of today's market. All varieties are continuously maintained in order to preserve their valued characteristics and prevent any gradual degradation over the years. At the same time, **we can also declare that we do not use GMO** (genetically modified organism) **methods in our breeding**.

## VÝROBA OSIV / VÝROBA OSÍV / SEED PRODUCTION

Pro zachování šlechtitelských a kvalitativních parametrů osiv je důležité udržovací šlechtění a následně výběr produkčních ploch pro jejich výrobu. Vzhledem k problematickým klimatickým podmínkám v České republice jsme postupně začali vyrábět naše osiva u vybraných zahraničních partnerů. Díky vhodnějším pěstebním podmínkám a delšímu vegetačnímu období se jim daří vypěstovat osivo výborných parametrů. Všechny porosty jsou během celé vegetace sledovány našimi agronomy, kteří kontrolují odrůdovou pravost, izolační vzdálenosti, zdravotní stav a metodicky vedou pěstitele k úspěšné sklizni.



Pre zachovanie šľachtiteľských a kvalitatívnych parametrov osív je dôležité udržiavacie šľachtenie a následne výber produkčných plôch na ich výrobu. Vzhľadom na problematické klimatické podmienky v Českej republike sme postupne začali vyrábať naše osiva u vybraných zahraničných partnerov. Vďaka vhodnejším pestovateľským podmienkam a dlhšiemu vegetačnému obdobiu sa im darí vypiesťovať osivo výborných parametrov. Všetky porasty sú počas celej vegetácie sledované našimi agronómami, ktorí kontrolujú odrôdovú pravosť, izolačné vzdialenosti, zdravotný stav a metodicky vedú pestovateľov k úspešnému zberu.

In order to maintain the quality parameters of seeds, maintenance breeding and subsequent selection of production areas for seed production is important. Due to the problematic climatic conditions in the Czech Republic, we have gradually started to produce our seeds with selected foreign partners. Thanks to more suitable growing conditions and a longer growing season, they are able to produce seed of excellent parameters. All crops are monitored throughout the growing season by our agronomists who check varietal authenticity, isolation distances, health status and methodically guide growers to a successful harvest.

## KONTROLA OSIV, POSKLIZŇOVÉ ÚPRAVY, BALENÍ

### KONTROLA OSÍV, POZBEROVÉ ÚPRAVY, BALENIE / SEED INSPECTION, POST-HARVEST TREATMENT, PACKAGING

Veškerá osiva procházejí **důsledným certifikačním procesem**, který spočívá v jejich prověřování v laboratoři v souladu s mezinárodními metodikami ISTA a následně také ve vegetačních zkouškách. Nově pomocí molekulárních laboratorních metod můžeme ověřovat výskyt patogenů na osivu i jeho odrůdovou pravost prakticky ihned po jeho dodání. Všechny **firemní normy klíčivosti a čistoty máme nastaveny vyšší než normy stanovené zákonem** a vyhláškami. Parametry osiv vyhodnocujeme ve vlastní laboratoři, kde komplexně zjišťujeme energii klíčení, klíčivost, zdravotní stav a výskyt škůdců. U sadby česneku kontrolujeme absenci problematických hádátek, houbových chorob a pracujeme i na eliminaci vlnovníka česnekového. Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita prodáváných osiv i ve víceletém balení, **každoročně opakovaně ověřujeme klíčivost** veškerých osiv před výsevní sezónou.

Všetky osiva procházejí **důsledným certifikačním procesem**, který spočívá v jejich prověřování v laboratoři v souladu s mezinárodními metodikami ISTA a následně také ve vegetačních zkouškách. Nově pomocí molekulárních laboratorních metod můžeme ověřovat výskyt patogenů na osive ale aj jeho odrůdovou pravost prakticky ihned po dodání. Všechny **firemní normy klíčivosti a čistoty máme nastavené vyšší než normy stanovené zákonem** a vyhláškami. Parametry osiv vyhodnocujeme ve vlastní laboratoři, kde komplexně zjišťujeme energii klíčení, klíčivost, zdravotní stav a výskyt škůdců. U sadby česneku kontrolujeme absenci problematických hádátek, houbových chorob a pracujeme i na eliminaci vlnovníka česnekového. Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita prodáváných osiv i ve víceletém balení, **každoročně opakovaně overujeme klíčivost** všech osiv před výsevní sezónou.

All seeds undergo a **thorough certification process**, which consists of laboratory testing in accordance with ISTA methodologies, followed by grow-out trials. Now, using molecular laboratory methods, we can verify the presence of pathogens on the seed and its varietal authenticity virtually immediately after delivery. All our **company standards for germination and purity are set higher than the standards set by law** and directives. Seed parameters are evaluated in our own laboratory, where we comprehensively determine germination energy, germination, health status and the presence of pests. For garlic seedlings, we check for the presence of problematic nematodes, fungal diseases and work on the elimination of dry bulb mite. To ensure the highest quality of seed sold, even in multi-year packs, **we recheck the germination of all seed** before the sowing season each year.



# MORAVOSEED CZ a.s. – o nás

MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – about us

Osivo pro profesionály upravujeme speciálními posklizňovými metodami. Mezi základní úpravy patří kalibrace a moření vhodnými přípravky. Na přání zákazníka provádíme předklíčování nebo ošetření horkou vodou (HWT), doplněné nově o možnost šetrnějšího ošetření horkým vzduchem (HAT) nebo účinnějšího ošetření ozonizovanou vodou (O3WT), to vše jako speciální ošetření osiv proti chorobám a škůdcům rostlin. Celý technologický proces je doplněn optickým tříděním s pomocí několika typů kamer pro odstranění i těžko oddělitelných příměsí. Všechny tyto metody jsou ekologicky šetrné a vhodné i pro ekologické zemědělství.

V rámci projektu INTERREG V-A CZ-SK v našem sídle v Mikulově vzniká i nová molekulární laboratoř pro testování osiv na úrovni DNA, kde sami budeme moci rychlými a přesnými metodami identifikovat případné výskyt patogénů na osivu včetně bakterií a virů pomocí metod PCR. Navíc zde budeme mít možnost testovat nové odrůdy na rezistence vůči nejrůznějším patogenům. Úzká spolupráce s vysokými školami a výzkumnými institucemi v České republice i v zahraničí je u nás samozřejmostí.

## PRODEJ / PREDAJ / SALES

Odrůdy společnosti MORAVOSEED CZ a.s. jsou dnes dostupné široké veřejnosti zejména prostřednictvím specializovaných prodejen zahrádkářských potřeb, vybraných hobby marketů a e-shopu [www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz). Jedná se o originální řadu barevných sáčků MoravoSeed nebo sáčků balených pro společnost NOHEL GARDEN a.s., kde jsme od roku 2000 exkluzivním dodavatelem balených osiv.

Odrůdy společnosti MORAVOSEED CZ a.s. sú dnes dostupné širokej verejnosti najmä prostredníctvom špecializovaných predajní záhradkárskeho potreby, vybraných hobby marketov a e-shopu [www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz). Jedná sa o originálny rad farebných sáčkov MoravoSeed alebo sáčkov balených pre spoločnosť NOHEL GARDEN a.s., kde sme od roku 2000 exkluzívnym dodávateľom balených osív.

The varieties of MORAVOSEED CZ a.s. are now available to the general public mainly through specialized gardening stores, selected hobby markets and the e-shop [www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz). This includes the original range of MoravoSeed packages and those packed for NOHEL GARDEN a.s., where we have been the exclusive supplier of packed seeds since 2000.

Osivo pre profesionálov upravujeme špeciálnymi pozberovými metodami. Medzi základné úpravy patrí kalibrácia a morenie vhodnými prípravkami. Na prianie zákazníka vykonávame predklíčovanie alebo ošetrenie horúcou vodou (HWT), doplnené novo o možnosť šetrnejšieho ošetrenia horúcim vzduchom (HAT) alebo účinnejšieho ošetrenia ozonizovanou vodou (O3WT) to všetko ako špeciálne ošetrenie osiv proti chorobám a škodcom rastlín. Celý technologický proces je doplnený optickým triedením s pomocou niekoľkých typov kamier na odstránenie aj ťažko oddeliteľných prímiesí. Všetky tieto metódy sú ekologicky šetrné a vhodné aj pre ekologické poľnohospodárstvo.

V rámci projektu INTERREG V-A CZ-SK v našom sídle v Mikulove vzniká aj nové molekulárne laboratórium na testovanie osív na úrovni DNA, kde sami budeme môcť rýchlymi a presnými metódami identifikovať prípadné výskyt patogénov na osive vrátane baktérií a vírusov pomocou metódy PCR. Navyše tu budeme mať možnosť testovať nové odrody na rezistencie voči najrôznejším patogénom. Úzka spolupráca s vysokými školami a výskumnými inštitúciami v Českej republike aj v zahraničí je u nás samozrejmosťou.

We treat seed for professional growers using special post-harvest methods. Basic treatments include calibration and treatment with the appropriate products. At the customer's request, we carry out priming or hot water treatment (HWT), supplemented by the new option of more gentle hot air treatment (HAT) or more effective ozonised water treatment (O3WT), all as a special seed treatment against plant diseases and pests. The entire technological process is complemented by optical sorting with several types of cameras to remove even hard-to-separate impurities. All these methods are environmentally friendly and suitable for organic farming.

As part of the INTERREG V-A CZ-SK project, a new molecular laboratory for DNA testing of seeds is also being built at our headquarters in Mikulov, where we will be able to identify possible pathogens on seeds, including bacteria and viruses, using PCR methods with fast and accurate methods. In addition, we will be able to test new varieties for resistance to various pathogens. Close cooperation with universities and research institutions in the Czech Republic and abroad is a matter of course.



# MORAVOSEED CZ a.s. – o nás

MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – about us

## PROPAGACE / PROPAGÁCIA / PROMOTION

Na našich šlechtitelských stanicích pořádáme **pravidelné polní přehlídky**, na které se sjíždějí zákazníci z celého světa, aby mohli na vlastní oči vidět, případně ochutnat, námi nabízené odrůdy. Pravidelně se účastníme domácích i světových **setkání semenářských firem i pěstitelů na seminářích a veletrzích**. Nejzajímavější odrůdy a novinky každoročně propagujeme v TV, odborných časopisech a výstavách.



Naši zákazníci oceňují spolehlivost osiva i odrůd adaptovaných na stále složitější klimatické podmínky. Kvalita šlechtění je potvrzena i úspěšným zahraničním obchodem, kde se nám daří stále více prosazovat i na profesionálním trhu. V současné době **exportujeme osiva v různých kategoriích do více než 35 států** a na všechny kontinenty.

Naši zákazníci oceňují spolehlivost osiva a odrůd adaptovaných na čoraz zložitejšie klimatické podmienky. Kvalita šľachtenia je potvrdená aj úspešným zahraničným obchodom, kde sa nám darí stále viac presadzovať aj na profesionálnom trhu. V súčasnej dobe **exportujeme osivá v rôznych kategóriách do viac ako 35 štátov** a na všetky kontinenty.

Our customers appreciate the reliability of our seeds and varieties adapted to the increasingly difficult climatic conditions. The quality of our breeding is also acknowledged by our successful foreign sales, where we are managing to establish ourselves more and more on the professional market. We currently **export seeds in various categories to more than 35 countries** and to all the continents.

## SOUČASNOST A VIZE

### SÚČASNOŠŤ A VÍZIA / PRESENT AND VISION

Společnost **MORAVOSEED CZ a.s.** se tak stala za 30 let svého působení významnou semenářskou firmou se stálým a dynamickým rozvojem. Veškerá činnost a úsilí všech zaměstnanců jsou podřízeny spokojenosti zákazníků. Odměnou jsou potom úspěchy dosažené doma i v zahraničí.

Dnes můžeme konstatovat, že jsme úspěšně zvládli i období pandemie COVID-19, během které jsme dokázali pružně reagovat na zvýšené potřeby zákazníků a zajistili jim dostupnost osiv pro výsev včas, i v požadovaném sortimentu.

V současnosti jsou před námi nové výzvy spojené na jedné straně s vyšší náročností vlastní výroby osiv a legislativními požadavky EU, na druhé straně s opakovanou turbulencí v odběratelsko-dodavatelských vztazích a v souvislosti s novými požadavky spotřebitelů. Věříme však, že i přes veškerá úskalí se nám bude dařit nadále zajišťovat dostatek osiv v požadované kvalitě a s odpovídajícím servisem ke spokojenosti všech našich zákazníků.

Tešíme se na další spolupráci s Vámi a přejeme mnoho prodejních a šlechtitelských úspěchů s osivy, jejichž kvalita je garantovaná od šlechtitele.



Na našich šlechtitelských stanicích organizujeme **pravidelné polní přehlídky**, na které se scházejí zákazníci z celého světa, aby mohli na vlastní oči vidět, případně ochutnat, námi poníkané odrůdy. Pravidelně se účastníme domácích i světových **stretnutí semenářských firem a pestovatelů na seminářích a veletrzích**. Nejzajímavější odrůdy a novinky každoročně propagujeme v TV, odborných časopisech a výstavách.

At our breeding stations we organize **regular field days** where customers from all over the world come to see or taste the varieties we offer. We regularly participate in domestic and international **meetings of seed companies and growers at seminars and fairs**. The most interesting varieties and new products are promoted annually on TV, professional magazines and exhibitions.



Jedno z ocenění naší práce

Spoločnosť **MORAVOSEED CZ a.s.** sa tak stala za 30 rokov svojho pôsobenia významnou semenárskou firmou so stálym a dynamickým rozvojom. Všetka činnosť a úsilie všetkých zamestnancov sú podriadené spokojnosti zákazníkov. Odměnou sú potom úspechy dosiahnuté doma aj v zahraničí.

Dnes môžeme konštatovať, že sme úspešne zvládli aj obdobie pandémie COVID-19, počas ktorej sme dokázali pružne reagovať na zvýšené potreby zákazníkov a zaisťovali im dostupnosť osív na výsev včas a v požadovanom sortimente. V súčasnosti sú pred nami nové výzvy spojené na jednej strane s vyššou náročnosťou vlastnej výroby osív a legislatívnymi požiadavkami EÚ, na druhej strane s opakovanou turbulenciou v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch a správaní spotrebiteľov. Veríme však, že aj napriek všetkým úskaliam sa nám bude dať aj naďalej zaisťovať dostatok osív v požadovanej kvalite a so zodpovedajúcim servisom k spokojnosti všetkých našich zákazníkov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami a prajeme mnoho obchodných a pestovateľských úspechov s osivami, ktorých kvalita je garantovaná od šľachtiteľa.

The company **MORAVOSEED CZ a.s.** has become a significant seed company with a constant and dynamic development during 30 years of its existence. All the efforts of all employees are committed to customer satisfaction. The rewards are the successes achieved at home and abroad. Today, we can say that we have successfully managed the period of the COVID-19 pandemic, during which we were able to respond flexibly to the increased needs of our customers and ensure the availability of seeds for sowing in time and in the required range.

Today, we are facing new challenges related. On the one hand, to the increased complexity of our own seed production and EU legislative requirements and, on the other hand, to the recurrent turbulence in customer-supplier relations and consumer behaviour. However, we are confident that despite all the challenges, we will continue to provide sufficient seed of the required quality and service to the satisfaction of all our customers.

We look forward to working with you in the future and wish you every success in sales and production with seeds whose quality is guaranteed by the breeder.



### **BOLERO F1** Cibule kuchyňská / Cibula kuchynská / Onion

Poloraná hybridní odrůda univerzálního typu určená pro pěstování z přímých výsevů. Hmotnost cibule dosahuje 140 g při vegetační době 123–128 dnů. Cibule jsou velké, kruhovitěho tvaru se středně žlutou dobře přiléhající suknicí. Odrůda vyniká stabilními sklizněmi v různých pěstebních podmínkách a následnou vynikající skladovatelností.

Poloskorá hybridná odroda univerzálného typu na pestovanie z priamych výsevov. Hmotnosť cibule dosahuje 140 g pri vegetačnej dobe 123–128 dní. Cibule sú veľké, kruhovitěho tvaru so stredne žltou dobre priliehajúcou suknicou. Odroda vyniká stabilnými zbermi v rôznych pestovateľských podmienkach a následnou vynikajúcou skladovateľnosťou.

Medium early hybrid of universal type, intended for growing from direct sowing. The weight of the onion reaches 140 g with a growing season of 123–128 days. The onions are large, round in shape with a medium yellow well-fitting scales. The variety excels in stable harvests in various growing conditions and subsequent excellent storability.

### **STALAGMIT F1** Cibule kuchyňská / Cibula kuchynská / Onion

Raný hybrid amerického typu cibule s délkou vegetační doby 110–115 dnů. Cibule jsou velké, široce obvejčité se středně hnědou suknicí a střední délkou skladovatelnosti. Odrůda vyniká vyrovnaným růstem cibulí s raným dozráváním a hmotností cibulí dosahující 160 g z přímých výsevů. Díky své ranosti se tak stává volbou pro následnou sklizeň po ozimých cibulích.

Skorý hybrid amerického typu cibule, dĺžka vegetačnej doby je 110–115 dní. Cibule sú veľké, široko opak vajcovité so stredne hnedou suknicou a strednou dĺžkou skladovateľnosti. Odroda vyniká vyrovnaným rastom cibule so skorým dozrievaním a hmotnosťou cibule dosahujúcou 160 g z priamych výsevov. Vďaka svojej rannosti sa tak stáva voľbou pre nasledovný zber po ozimných cibuliach.

An early hybrid of American type with a growing season of 110–115 days. The onions are large, broadly ovate with a medium brown scales and a medium shelf life. The variety excels in uniform growth of onions and in early ripening. Onion weight reaches 160 g from direct sowing. Thanks to its earliness, it is a choice for the subsequent crop after harvest of winter onions.



### **AKAT F1** Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Poloraná hybridní odrůda mrkve typu Chantenay s krátkými široce trojúhelníkovitými kořeny s tupým zakončením na špičce. Délka kořenu je 13–15 cm při šířce u hlavy kořene 4–6 cm. Odrůda je díky kratším kořenům vhodná také pro pěstování v půdách s nižším profilem ornice nebo těžším složením. Kořeny jsou následně vhodné k přímé konzumaci, konzervaci i střednědobému skladování. Vyznačuje se příjemně nasládlou šťavnatou chutí a je vhodná i pro přípravu zeleninových smoothies.

Poloskorá hybridná odroda mrkvy typ Chantenay s krátkymi široko trojuholníkovitými koreňmi s tupým zakončením na špičke. Dĺžka koreňa je 13–15 cm pri šírke hlavy koreňa 4–6 cm. Odroda je vďaka kratším koreňom vhodná taktiež na pestovanie v pôdach s nižším profilom ornice alebo ťažším zložením. Korene sú následne vhodné na priamu konzumáciu, konzerváciu a strednodobé skladovanie. Vyznačuje sa príjemne sladkastou šťavnatou chuťou a je vhodná aj na prípravu zeleninových smoothies.

Medium early hybrid of Chantenay carrot with short broad triangular roots with a blunt tip. The length of the root is 13–15 cm at a width of 4–6 cm. Thanks to the shorter roots, the variety is also suitable for growing in shallow or heavier soils. The roots are then suitable for direct consumption, conservation and medium-term storage. It is characterized by a pleasantly sweet juicy taste. It is also suitable for preparing vegetable smoothies.

### **KLARIS F1** Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Pozdní hybridní odrůda typu Flakee s dlouze válcovitým kořenem zúženým na konci do špičky. Délka kořene dosahuje v kvalitních půdách nebo při pěstování na hrůbku až 27 cm. Vegetační doba od výsevu je 135–170 dnů. Odrůda je odolná proti praskání kořenů, vyznačuje se hladkým povrchem kořene a výbornou skladovatelností. Je vhodná pro všechny způsoby využití. Je tolerantní proti poškození septoriíovou škvrnitostí.

Neskorá hybridná odroda typ Flakee s dlhým valcovitým koreňom, zúženým na konci do špičky. Dĺžka koreňa dosahuje v kvalitných pôdach alebo na hrobčekoch až 27 cm. Vegetačná doba od výsevu je 135–170 dní. Odroda je odolná voči praskaniu koreňa, vyznačuje sa hladkým povrchom koreňa a výbornou skladovateľnosťou. Je vhodná na všetky spôsoby využitia. Je tolerantná proti poškodeniu septoriíovou škvrnitosťou.

Late hybrid of the Flakee type with a long cylindrical root narrowed at the end to the tip. The root length reaches up to 27 cm in deep soils or when grown in ridges. The growing period from sowing is 135–170 days. The variety is resistant to root cracking, is characterized by a smooth root surface and excellent storability. It is suitable for all uses. It is tolerant of septoria.



### **KALIMERO F1** Okurka skleníková / Uhorka skleníková / Greenhouse cucumber

Raný partenokarpický hybrid skleníkové miniokurky typu Beth Alpha s tmavě zelenými hladkými plody o délce 10–14 cm. Vyznačuje se vysokou plodností s multifruitním efektem, kdy nasazuje několik plodů za jedním nodem. Plody jsou vhodné k přímé konzumaci v čerstvém stavu a hodí se svou velikostí a příjemnou okurkovou chutí jako příloha jídel do svačinových krabiček. Odrůda je rezistentní vůči Ccu (černá okurková) a Px – (padlí okurky).

Skorý partenokarpický hybrid skleníkovvej mini uhorky typu Beth Alpha s tmavo zelenými hladkými plodmi dlhými 10–14 cm. Vyznačuje sa vysokou plodnosťou s multifruitným efektom, kedy nasadzuje niekoľko plodov za jedným nodom. Plody sú vhodné k priamej konzumácii v čerstvom stave a hodí sa svojou veľkosťou a príjemnou uhorkovou chuťou ako príloha jedál do desiatových krabičiek. Odroda je rezistentná proti Ccu (Cladospórium – čierná uhorková) a Px (múčnatka uhorky).

An early parthenocarpic hybrid of a Beth Alpha greenhouse mini-cucumber with dark green smooth fruits 10–14 cm long. This variety produces prolific crops with a multifruit effect. The fruits excel in pleasant taste and thus are suitable for direct consumption. The variety is resistant to Ccu (Cucumber Scab) and Px (powdery mildew).



## MELANY F1 Okurka skleníková / Uhoroka skleníková / Greenhouse cucumber

Raný partenokarpický hybrid skleníkové okurky typu Beth Alpha s tmavě zelenými plody o délce 20–22 cm. Odrůda je vhodná k rychlení ve sklenících a fóliových krytech, kde dobře snáší bez omezení růstu i mírně zvýšené teplotní výkyvy během vegetace. Vyniká rovnoměrnou nasadou vyrovnaných plodů s celkovým vysokým výnosem v rámci celé sezóny. Je rezistentní vůči CMV – (virová mozaika okurek); Ccu – (černá okurková); Px – (padlí okurky) a středně rezistentní k ZYMV – (žlutá virová mozaika cukety).

Skorý partenokarpický hybrid skleníkové uhorky typu Beth Alpha s tmavo zelenými plodmi dlouhými 20–22 cm. Odrůda je vhodná na rychlení v sklenících a fóliových krytech, kde dobře znáša bez obmedzenia rastu aj mierne zvýšené teplotné výkyvy počas vegetácie. Vyniká rovnomernou nasadou vyrovnaných plodov s celkovým vysokým výnosom v rámci celej sezóny. Je rezistentná proti CMV – (Vírus mozaiky uhoriek); Ccu – (Cladospórium-černá uhorková); Px – (múčnatka uhorky) a stredne rezistentná proti ZYMV – (Žltý vírus mozaiky cukety).

An early parthenocarpic hybrid of a Beth Alpha greenhouse cucumber with dark green fruits 20–22 cm long. The variety is suitable for forcing in greenhouses, where it tolerates temperature fluctuations during vegetation without restriction of growth. It excels in balanced setting and uniformity of fruits with an overall high yield throughout the season. It is resistant to CMV – (cucumber mosaic virus); Ccu – (cucumber scab); Px – (powdery mildew) and moderately resistant to ZYMV – (Zucchini yellow mosaic virus).



## SANTOS F1 Okurka skleníková / Uhoroka skleníková / Greenhouse cucumber

Středně raný partenokarpický hybrid holandského typu. Plody jsou 30–35 cm dlouhé, úzce válcovité, středně zelené s velmi krátkým krčkem u stopky. Plody jsou charakteristické příjemnou konzistencí dužniny s vyváženou nasládlou chutí a lépe tak chutnají nakrájené v zeleninových salátech nebo jako příloha v obložených mísách. Odrůda vyniká stabilním výnosem i v extrémních teplotách v krytech za horkého léta. Je rezistentní k CMV – (virová mozaika okurek) a Ccu – (černá okurková).

Stredne skorý partenokarpický hybrid holandského typu. Plody sú 30–35 cm dlhé, úzko valcovité, stredne zelené s veľmi krátkym krčkom pri stopke. Plody sú charakteristické príjemnou konzistenciou dužiny s vyváženou sladkastou chuťou a lepšie tak chutnajú nakrájané v zeleninových šalátoch alebo ako príloha v obložených tanieroch. Odrůda vyniká stabilným výnosom aj v extrémnych teplotách v krytoch počas horúceho leta. Je rezistentná proti CMV – (virová mozaika okurek) a Ccu (Cladospórium-černá uhorková).

Medium early parthenocarpic hybrid of the Dutch type. The fruits are 30–35 cm long, narrowly cylindrical, medium green with a very short neck. The fruits are characterized by a pleasant consistency of the flesh with a balanced sweet taste for fresh use in salads. The variety excels in stable yield even in extreme temperatures in greenhouses during the hot summer. It is resistant to CMV – (Cucumber mosaic virus) and Ccu – (cucumber scab).

## LORAN Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Netradiční polopozdní odrůda papriky s kvadratickými plody dekorativního zbarvení v různých fázích dozrávání. Je určena především pro pěstování v krytech. Plody jsou 3–4 komorové a dorůstají do hmotnosti 190 g. Barva plodů je v technologické zralosti tmavě fialová a přes žlutooranžové odstíny dozrává do lesklé tmavě červené barvy v botanické zralosti. Barevné plody jsou tak atraktivním doplňkem běžných zeleninových salátů nebo zeleninových příloh hlavních jídel.

Netradičná polo neskorá odrůda papriky s kvadratickými plodmi dekoratívneho zafarbenia v rôznych fázach dozrievania. Je určená prednostne na pestovanie v krytoch. Plody sú 3–4 komorové a dorastajú do hmotnosti 190 g. Farba plodov je v technologickej zrelosti tmavo fialová a cez žltlooranžové odtiene dozrieva do lesklej tmavo červenej farby v botanickej zrelosti. Farebné plody sú tak atraktívnym doplnkom bežných zeleninových šalátov alebo zeleninových príloh hlavných jedál.

An untraditional mid-late variety. Square fruits have decorative coloring in various stages of ripening. It is intended primarily for indoor cultivation. The fruits have 3–4 chambers and reach weight 190 g. The color of the fruit is dark purple at technological maturity and ripens through a yellow-orange to a shiny dark red color at botanical maturity. Colorful fruits are thus an attractive addition to vegetable salads or vegetable side dishes.



## THALIA F1 Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Poloraná hybridní odrůda sladké papriky s dlouhými žlutými dlouze trojúhelníkovitými plody typu býčí roh (Corno di Toro). Je vhodná především pro pěstování v krytech. Plody jsou v technologické zralosti středně zelené dozrávající do sytě žluté s vysokým leskem a podmanivou sladkou šťavnatou chutí. Hodí se tak výborně pro přípravu čerstvých zeleninových salátů a příloh. Délka plodů dosahuje 20–25 cm a hmotnosti 150–170 g.

Poloskorá hybridná odrůda sladkej papriky s dlhými žltými trojuholníkovitými plodmi typ býčí roh (Corno di Toro). Je prednostne vhodná na pestovanie v krytoch. Plody sú v technologickej zrelosti stredne zelené dozrievajúce do syto žltej s vysokým leskom a podmanivou sladkou šťavnatou chuťou. Hodí sa tak výborne na prípravu čerstvých zeleninových šalátov a príloh. Dĺžka plodov dosahuje 20–25 cm a hmotnosť 150–170 g.

Medium early hybrid variety of sweet pepper with long yellow, long-triangular fruits (Corno di Toro). It is suitable mainly for growing under shelters. The fruits are medium green in technological maturity, ripening to a deep yellow color. The fruits excel in sweet juicy taste. It is therefore ideal for preparing fresh vegetable salads and side dishes. The fruit is 20–25 cm long and weighs 150–170 g.

## TONGUA F1 Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Poloraná hybridní odrůda papriky s dlouhými, výrazně sladkými, dlouze úzce trojúhelníkovitými plody, určená k pěstování v krytech. Rostliny jsou vyšší s vysokou nasadou plodů o délce 25–35 cm při šířce 3,5–4,5 cm. Barva plodu je v technologické zralosti středně zelená a v botanické červená s vysokým leskem. Díky dlouhým úzkým a sladkým plodům se dobře hodí ke krájení na kolečka do zeleninových příloh, obložených talířů a salátů.

Poloskorá hybridná odrůda papriky s dlhými, výrazne sladkými, dlho úzko trojuholníkovitými plodmi, určená na pestovanie v krytoch. Rastliny sú vyššie s vysokou nasadou plodov s dĺžkou 25–35 cm pri šírke 3,5–4,5 cm. Farba plodu je v technologickej zrelosti stredne zelená a v botanickej červená s vysokým leskom. Vďaka dlhým úzkym a sladkým plodom sa dobre hodí na krájanie do zeleninových príloh, obložených tanierov a šalátov.

Medium early hybrid variety with long, distinctly sweet, long narrowly triangular fruits, intended for growing in shelters. The plants are taller with a high fruit setting. The fruits are 25–35 cm long and 3,5–4,5 cm wide. The color of the fruit is medium green at technological maturity and ripens to high-gloss red. Thanks to its long, narrow and sweet fruits, it is well suited for slicing into vegetable side dishes and salads.





### DVORANA Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

**Poloraná odrůda sladké papriky se silnostěnnými žlutooranžovými plody. Je určena pro univerzální pěstování na poli i v krytech. Plody jsou klasického trojúhelníkovitého tvaru s tupým zakončením na špičce, v technologické zralosti jsou světle zelené dozrávající do syté žlutooranžové barvy.**

Poloskorá odroda sladké papriky s hrubostěnnými žlutooranžovými plodmi. Je určena na univerzální pestovanie na poli aj v krytoch. Plody sú klasického trojuholníkovitého tvaru s tupým zakončením na špičke, v technologickej zrelosti sú svetlo zelené dozrievajúce do syto žltoranžovej farby.

Medium early variety of sweet pepper with thick-walled yellow-orange fruits. It is intended for universal growing in the field and in shelters. The fruits are of a classic triangular shape with a blunt tip. They are light green at technological maturity ripening to a deep yellow-orange color.

### KASANDRA F1 Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

**Poloraná výnosná hybridní odrůda kvadratické papriky vhodná pro univerzální možnosti pěstování na poli i ve sklenicích. Velké plody jsou v technologické zralosti světle zelené a dozrávají přes žlutozelenou barvu do jasně červené se silnou šťavnatou dužninou. Hmotnost plodů dosahuje 200–230 g.**

Poloskorá výnosná hybridná odroda kvadratickej papriky vhodná pre univerzálnu možnosť pestovania na poli ale aj v skleníkoch. Veľké plody sú v technologickej zrelosti svetlo zelené a dozrievajú cez žltozelenú farbu do jasno červenej so silnou šťavnatou dužninou. Hmotnosť plodov je 200–230 g.

Medium early, high yielding hybrid variety of square pepper suitable for universal growing in the field and in greenhouses. The large fruits are light green at technological maturity and ripen through a yellow-green color to a bright red. The fruit with a strong juicy flesh reaches 200–230 g.



### NELA F1 Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

**Raná hybridní odrůda polní kvadratické papriky vhodná i pro pěstování v krytech. Rostliny jsou pevného růstu, odolné proti vyvracení. Odrůda je vhodná pro první sklizně chutných zelenavě bílých plodů v technologické zralosti. Papriky následně postupně dozrávají do jasně červené barvy. Hmotnost plodů dosahuje 180–190 g.**

Skorá hybridná odroda poľnej kvadratickej papriky vhodná na pestovanie aj v krytoch. Rastliny sú pevného vzrastu, odolné proti vyvracaniu. Odroda je vhodná na prvé zbery chutných zelenavo bielych plodov v technologickej zrelosti. Papriky následne postupne dozrievajú do jasno červenej farby. Hmotnosť plodov je 180–190 g.

Early hybrid of square pepper suitable both for growing under shelters and in the open field. The plants are strong, resistant to uprooting. The variety is suitable for harvest of tasty greenish-white fruits at technological maturity. The peppers then gradually ripen to a bright red color. The weight of the fruit reaches 180–190 g.

### RELA Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

**Poloraná odrůda sladké papriky s menšími plody – mini papričky, vhodná k univerzálnímu pěstování na poli, v krytech, ale i v nádobách od obsahu alespoň 15 l. Je tak vhodná pro pěstování na terasách nebo i balkónech obytných domů. Plody jsou lichoběžníkovitého tvaru o délce 8–10 cm a šířce 3–4 cm, v technologické zralosti středně zelené dozrávající do červené barvy. Vzhledem ke své velikosti se hodí jako zdravá příloha do svačinkových krabiček nejen pro děti. Na jedné rostlině dozrává 50–70 plodů.**

Poloskorá odroda sladkej papriky s menšími plodmi – mini papričky, vhodná na univerzálnu pestovanie na poli, v krytoch, ale aj v nádobách od obsahu aspoň 15 l. Je tak vhodná pre pestovanie na terasách alebo aj balkónoch obytných domov. Plody sú lichobežníkovitého tvaru o dĺžke 8–10 cm a šírke 3–4 cm, v technologickej zrelosti stredne zelené dozrievajúce do červenej farby. Vzhľadom na svoju veľkosť sa hodí ako zdravá príloha do desiatových krabičiek nielen pre deti. Na jednej rastline dozrieva 50–70 plodov.

Medium early variety of sweet pepper with smaller fruits – mini peppers. It is suitable for universal cultivation in the field, in shelters, but also in containers with a content of at least 15 liters. It is thus suitable for growing on terraces or even balconies of residential houses. The fruits are trapezoidal in shape, 8–10 cm long and 3–4 cm wide. The fruits are medium green ripening to red color. Due to its size, it is suitable as a healthy side dish for snack boxes, not only for children. 50–70 fruits ripen on one plant.



### YALA Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

**Poloraná odrůda sladké papriky s menšími plody - mini papričky, vhodná k univerzálnímu pěstování na poli, v krytech, ale i v nádobách od obsahu alespoň 15 l. Je tak vhodná pro pěstování na terasách nebo i balkónech obytných domů. Plody jsou lichoběžníkovitého tvaru o délce 8–10 cm a šířce 3–4 cm, v technologické zralosti tmavě zelené dozrávající do žluté barvy. Díky své velikosti se hodí jako zdravá příloha do svačinkových krabiček nejen pro děti. Na jedné rostlině dozrává 50–70 plodů.**

Poloskorá odroda sladkej papriky s menšími plodmi – mini papričky, vhodná na univerzálnu pestovanie na poli, v krytoch, ale aj v nádobách od obsahu aspoň 15 l. Je tak vhodná na pestovanie na terasách alebo aj balkónoch obytných domov. Plody sú lichobežníkovitého tvaru o dĺžke 8–10 cm a šírke 3–4 cm, v technologickej zrelosti tmavo zelené dozrievajúce do žltej farby. Vďaka svojej veľkosti sa hodí ako zdravá príloha do desiatových krabičiek nielen pre deti. Na jednej rastline dozrieva 50–70 plodov.

Medium early variety of sweet pepper with smaller fruits – mini peppers. It is suitable for universal cultivation in the field, in shelters, but also in containers with a content of at least 15 liters. It is thus suitable for growing on terraces or even balconies of residential houses. The fruits are trapezoidal in shape, 8–10 cm long and 3–4 cm wide. The fruits are dark green ripening to yellow color. Due to its size, it is suitable as a healthy side dish for snack boxes, not only for children. 50–70 fruits ripen on one plant.



## REDHORN Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Raná odrůda sladké papriky typu beraního rohu s typicky zakřivenými dlouze trojúhelníkovitými plody a tenkou dužninou. Barva plodů je v technologické zralosti světle zelená a dozrává do sytě červené s výrazným leskem. Rostliny jsou středně vysoké s vysokou násadou plodů k průběžné sklizni. Pěstování je vhodné v krytech a v teplejších oblastech plody dozrávají i ve volné půdě. Plody jsou vhodné ke konzervaci a následnému použití jako příloha ke gulášovým pokrmům nebo typicky i na pizzu.

Skorá odrůda sladké papriky typ beraní roh s typicky zakřivenými dlouhými trojúhelníkovými plodmi s tenkou dužninou. Barva plodov je v technologické zrelosti svetlo zelená a dozrieva do syto červenej s výrazným leskom. Rastliny sú stredne vysoké s vysokou násadou plodov vhodných na priebežný zber. Pestovanie je vhodné v krytoch a v teplejších oblastiach plody dozrievajú aj vo voľnej pôde. Plody sú vhodné na konzerváciu a následnému použitiu ako príloha ku gulášovým pokrmom alebo na pizzu.

An early variety of horn sweet pepper with typically curved long triangular fruits and a thin flesh. The color of the fruit is light green at technological maturity and ripens to a deep red. The plants are medium tall with a high fruit setting for continuous harvesting. It is suitable to grow in shelters; in warmer areas the fruits ripen in the open field. The fruits are suitable for preservation and subsequent use as a side dish to goulash dishes or for pizza.



## ORAHORN Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Raná odrůda sladké papriky typu beraního rohu s dlouze trojúhelníkovitými plody a tenčí dužninou. Barva plodů je v technologické zralosti středně zelená a dozrává do oranžové barvy s výrazným leskem. Rostliny jsou středně vysoké s vysokou násadou plodů k průběžné sklizni. Pěstování je vhodné v krytech a v teplejších oblastech plody dozrávají i ve volné půdě. Odrůda je vhodná ke konzervaci celých plodů a následnému použití jako příloha ke gulášovým pokrmům nebo také i na pizzu.

Skorá odrůda sladkej papriky typ beraní roh s dlhými trojuholníkovými plodmi a s tenšou dužninou. Barva plodov je v technologické zrelosti stredne zelená a dozrieva do oranžovej farby s výrazným leskom. Rastliny sú stredne vysoké s vysokou násadou plodov vhodných na priebežný zber. Pestovanie je vhodné v krytoch a v teplejších oblastiach plody dozrievajú aj vo voľnej pôde. Odrůda je vhodná na konzerváciu celých plodov a následne použitiu ako príloha gulášových pokrmov alebo taktiež na pizzu.

An early variety of sweet horn-type pepper with long triangular fruits and thinner flesh. The color of the fruit is medium green at technological maturity and ripens to an orange color. The plants are medium tall with a high fruit setting for continuous harvesting. It is suitable to grow in shelters; in warmer areas the fruits ripen in the open field. The fruits are suitable for preservation and subsequent use as a side dish to goulash dishes or typically for pizza.

## HARVEY Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Raná odrůda výrazně pálivé papriky typu kozího rohu s hladkými, dlouze úzce trojúhelníkovitými plody. Je určena zejména pro pěstování v krytech, kde poskytuje sklizeň vysokého počtu plodů. Plody jsou v technologické zralosti světle žlutozelené dozrávají do sytě žluté s výrazným leskem. Díky šťavnaté dužnině je přítomný capsaicin chuťově výrazný a vynikne tím pálivostí paprik, která dosahuje 10–30 tis. SHU. Odrůda je vhodná k ochucení nejrůznějších jídel nebo jako přísada při konzervaci zeleninových směsí.

Skorá odrůda výrazne štiplavej papriky typ kozí roh s hladkými, dlhými úzko trojuholníkovými plodmi. Je určená najme na pestovanie v krytoch, kde poskytuje zber vysokého počtu plodov. Plody sú v technologické zrelosti svetlo žltozelené dozrievajúce do syto žltej s výrazným leskom. Vďaka šťavnatej dužine je prítomný capsaicin chuťovo výrazný a vynikne tým pálivosťou papriky, ktorá dosahuje 10–30 tis. SHU. Odrůda je vhodná na ochutenie najrůznějších jedál alebo ako přísada pri konzervácii zeleninových zmesí.

An early variety of distinctly hot goat's horn pepper with smooth, long, narrowly triangular fruits. It is intended mainly for growing in shelters. The fruits are light yellow-green at technological maturity and ripen to a deep yellow. The flesh is relatively strong and juicy. SHU values between 10–30 thousand. The variety is suitable for flavoring food or as an ingredient in the preservation of vegetables.



## TOMFALL Rajče keříčkové / Rajčiak kríčkový / Bush tomato

Raná odrůda středně vzrůstného převislého balkonového rajčete s malými, velmi sladkými plody červené barvy. Doporučený minimální objem pěstební nádoby je cca 30 l. Na jedné rostlině dozrává 300 i více plodů o hmotnosti 10–15 g. Odrůda je rezistentní proti Vd (Verticillium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutí); Mi – (Meloidogine incognita – kořenové háďátko jižní).

Skorá odrůda stredne vzrastného previsnutého balkónového rajčiaku s malými, veľmi sladkými plodmi červenej farby. Doporučovaný minimálny objem pestovateľskej nádoby je cca 30 l. Na jednej rastline dozrieva 300 a viac plodov s hmotnosťou 10–15 g. Odrůda je rezistentná proti Vd (Verticillium sp. – rasa 0 – verticiliové vädnutie); Mi – (Meloidogine incognita – Hrčkotvorné háďatko južné).

An early variety of a medium-sized overhanging balcony tomato with small, very sweet, red fruits. The recommended minimum volume of the pot is about 30 l. 300 or more fruits weighing 10–15 g ripen on one plant. The variety is resistant to Vd (Verticillium sp., race 0 – verticillium wilt); Mi – (Meloidogine incognita – root-knot nematode).

## SANMARO F1 Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Polopozdní hybridní odrůda tyčkového rajčete typu San Marzano s většími podlouhlými plody a masitou dužninou s výbornou nasládlou chutí. Plody jsou po rozkrojení vhodné k sušení a následnému nakládání v olejových nálevkách s bylinkami. Na jednom vijanu dozrává 8–10 větších plodů.

Poloneskorá hybridná odrůda tyčkového rajčiaku typ San Marzano s väčšími podlhovastými plodmi a mäsitou dužninou s výbornou sladkastou chuťou. Plody sú po rozkrojení vhodné na sušenie a následné nakladanie v olejových nálevkách s bylinkami. Na jednom strapci dozrieva 8–10 väčších plodov.

Medium late hybrid of San Marzano type with larger elongated fruits with an excellent sweet taste. The fruits are suitable for drying and subsequent pickling in oil infusions with herbs. 8–10 larger fruits ripen on one cluster.





### DELIKANO F1 Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Raná výnosná hybridná odrúda tyčkového červeného lahúdkového rajčete. Na jednom vijanu dozráva 10–12 menších válcovitých plodů o průměrné hmotnosti 40 g. Plody mají silnou dužninu s výbornou nasládlou chutí a příjemnou konzistencí. Pěstování je možné na poli i ve skleníku.

Skorá výnosná hybridná odrúda tyčkového červeného lahúdkového rajčiaka. Na jednom strapci dozrieva 10–12 menších válcovitých plodov s priemernou hmotnosťou 40 g. Plody majú silnú dužinu s výbornou sladkastou chuťou a príjemnou konzistenciou. Pestovanie je možné na poli aj v skleníku.

Early high-yielding hybrid variety of pole red gourmet tomato. 10–12 smaller cylindrical fruits with an average weight of 40 g ripen on one cluster. The fruits have a strong flesh with an excellent sweet taste and a pleasant consistency. Growing is possible both in the field and in the greenhouse.

### TAIKO Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Raná odrúda žltého tyčkového lahúdkového rajčete. Na jednom vijanu dozráva 10–14 menších válcovitých plodů o průměrné hmotnosti 40 g. Plody mají silnou dužninu s výbornou nasládlou chutí a příjemnou konzistencí. Pěstování je možné na poli i ve skleníku.

Skorá odrúda žltého tyčkového lahúdkového rajčiaka. Na jednom strapci dozrieva 10–14 menších válcovitých plodov s priemernou hmotnosťou 40 g. Plody majú silnú dužinu s výbornou sladkastou chuťou a príjemnou konzistenciou. Pestovanie je možné na poli aj v skleníku.

Early variety of yellow pole gourmet tomato. 10–14 smaller cylindrical fruits with an average weight of 40 g ripen on one cluster. The fruits have a thick flesh with an excellent sweet taste and a pleasant consistency. Growing is possible both in the field and in the greenhouse.



### APRIKOLA F1 Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Raná hybridná odrúda tyčkového cherry rajčete s atraktívnymi oranžovými plodmi s výrazne nasládlou chutí a příjemnou konzistencí. Na převážně jednoduchých vijanech dozráva 18–20 plodů o hmotnosti 23 g. Odrúda je vhodná pro pěstování na poli i v krytech. Je rezistentní proti ToMV-rasa 0 – (Tomato mosaic virus – tabáková mozaika rajčete); Fol-rasa 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – fusáriové vadnutí); Vd – (Verticilium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutí).

Skorá hybridná odrúda tyčkového cherry rajčiaka s atraktívnymi oranžovými plodmi s výrazne sladkastou chuťou a príjemnou konzistenciou. Na prevažne jednoduchých strapcoch dozrieva 18–20 plodov s hmotnosťou 23 g. Odrúda je vhodná na pestovanie na poli aj v krytoch. Je rezistentná proti ToMV-rasa 0 – (Tomato mosaic virus – Vírus mozaiky rajčiaka jedlého); Fol-rasa 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – fuzáriové vädnutie); Vd – (Verticilium sp. – rasa 0 – verticiliové vädnutie).

An early hybrid of pole cherry tomato. Fruits have attractive orange colour, a distinctly sweet taste and a pleasant consistency. Clusters are mostly simple, carrying 18–20 fruits weighing 23 g. The variety is suitable for growing both in the field and in shelters. It is resistant to ToMV-race 0 – (Tomato mosaic virus); Fol-race 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – Fusarium Wilt); Vd – (Verticilium sp., race 0 – verticilium wilt).

### BLACKBALL Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Polopozdní odrúda tyčkového rajčete s netradičními plody černé barvy s nepatrným zeleným žíháním na špičce. V botanické zralosti jsou plody černé s červeným probarvením na špičce. Dužnina je červená. Na jednom vijanu dozráva 8–10 plodů o hmotnosti 50–55 g. Odrúda je rezistentní proti Vd (Verticilium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutí).

Poloneskorá odrúda tyčkového rajčiaka s netradičnými plodmi čiernej farby s nepatrným zeleným žíhaním na špičke. V botanickej zrelosti sú plody čierne s červeným prebarvením na špičke. Dužina je červená. Na jednom strapci dozrieva 8–10 plodov s hmotnosťou 50–55 g. Odrúda je rezistentná proti Vd (Verticilium sp. – rasa 0 – verticiliové vädnutie).

Medium late variety of pole tomato with unusual black fruits. At botanical maturity, the fruits are black with a red coloration at the tip. The flesh is red. 8–10 fruits weighing 50–55 g ripen on one cluster. The variety is resistant to Vd (Verticilium sp., race 0 – verticilium wilt).



### ROSELADY F1 Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Poloraná odrúda semideterminantního tyčkového rajčete s velkými dužnatými plody tmavě narůžové barvy. Na jednom vijanu rovnoměrně dozráva 5–6 velikostně vyrovnaných plodů o hmotnosti 150–160 g. Rostliny mají zkrácená internodia a dorůstají tak cca o 1/3 menší výšky než běžná indeterminantní rajčata. Odrúda je rezistentní proti Vd (Verticilium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutí); Mi – (Meloidogine incognita – kořenové háďátko jižní); Fol-rasa 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – fusáriové vadnutí).

Poloskorá odrúda semideterminantného tyčkového rajčiaka s veľkými dužinatými plodmi tmavo ružovkastej farby. Na jednom strapci rovnomerne dozrieva 5–6 veľkostne vyrovnaných plodov s hmotnosťou 150–160 g. Rastliny majú skrátené internodiá a dorastajú tak cca o 1/3 menšej výšky ako bežné indeterminantné rajčiaky. Odrúda je rezistentná proti Vd (Verticilium sp. – rasa 0 – verticiliové vädnutie); Mi – (Meloidogine incognita – Hrkotvorné háďatko južné); Fol-rasa 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – fuzáriové vädnutie).

Medium early variety of semideterminant pole tomato. Fruits are dark pink, large and fleshy. One cluster can carry 5–6 size-balanced fruits weighing 150–160 g. Fruits ripen at the same time. The plants have shortened internodes and thus grow about 1/3 smaller in height than ordinary indeterminate tomatoes. The variety is resistant to Vd (Verticilium sp., race 0 – verticilium wilt); Mi – (Meloidogine incognita – root-knot nematode); Fol-race 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – Fusarium Wilt).

## ACORD Ředkev setá / Red'kev siata / Radish

Odrůda velmi rané letní ředkve (55–65 dnů), pro přímý konzum i krátkodobé skladování. Bulva je převážně kulovitá, bílá, u hlavy světle zelená. Výsev je možný od jara do poloviny srpna. Odrůda vyniká výbornou chutí i konzistencí dužniny, je odolná proti předčasnému vyběhání do květu. Sklizeň provádíme od průměru bulví 5–10 cm.

Odroda veľmi skorej red'kovky (55–65 dní) na priamy konzum aj krátkodobé skladovanie. Bulva je prevažne guľovitá, biela, pri hlave svetlo zelená. Výsev je možný od jari do polovice augusta. Odroda vyniká výbornou chuťou aj konzistenciou dužniny, je odolná proti predčasnému vybiehaniu do kvetu. Zber vykonáme od priemeru bulvy 5–10 cm.

Very early summer radish (55–65 days), for direct consumption and short-term storage. The bulb is mostly spherical, white, light green on the shoulders. Sowing is possible from spring to mid-August. The variety excels in excellent taste and consistency of the flesh, it is resistant to bolting. Harvest is carried out from a diameter of 5–10 cm.



## DEREL Salát ledový / Šalát ľadový / Iceberg lettuce

Odrůda atraktivního červeného ledového salátu vhodná k jarnímu a podzimnímu pěstování. Hlávka je menší, uvnitř světle zelená, krycí listy a manžeta tmavě červená. Dekorativně tak doplní nejrůznější zeleninové saláty a přílohy. Vegetační doba od výsevu 65–75 dní. Odrůda je rezistentní proti BI – rasám B11–26 (Bremia lactucae – plíseň šalátová).

Odroda atraktívneho červeného ľadového šalátu vhodná na jarne a jesenné pestovanie. Hlávka je menšia, vo vnútri svetlo zelená, krycie listy a manžeta tmavo červená. Dekoratívne tak doplnia najrôznejšie zeleninové šaláty a prílohy. Vegetačná doba od výsevu 65–75 dní. Odroda je rezistentná proti BI – rasám B11–26 (Bremia lactucae – pleseň šalátová).

Variety of attractive red iceberg lettuce suitable for spring and autumn cultivation. The head is smaller, light green inside, outer leaves are dark red. It will decoratively complement various vegetable salads and side dishes. Vegetation period from sowing 65–75 days. The variety is resistant to BI 1–26 (Bremia lactucae).

## GALBA Salát římský / Šalát římský / Cos lettuce

Odrůda červeného římského salátu pro jarní a podzimní pěstování. Sklizeň je možná ve formě celých hlávek, nebo po jednotlivých listech. Vzhledem k podlouhlému tvaru listů se hodí jako příloha do obložených baget nebo rohlíků. Vegetační doba pro sklizeň česáním již od 55 dnů. Odrůda je rezistentní proti BI – rasám B11–19 a B120–26 (Bremia lactucae – plíseň šalátová).

Odroda červeného rímskeho šalátu na jarne a jesenné pestovanie. Zberať je možné celé hlávky, alebo po jednotlivých listoch. Vzhľadom na podlhovastý tvar listov sa hodí ako príloha do obložených bagiet alebo rožkov. Vegetačná doba na zber česáním je už od 55 dní. Odroda je rezistentná proti BI – rasám B11–19 a B120–26 (Bremia lactucae – pleseň šalátová).

Variety of red cos lettuce for spring and autumn cultivation. It is possible to harvest whole heads or single leaves. Due to its elongated leaves, it is suitable for use in baguettes. Vegetation period for harvesting by picking leaves from 55 days. The variety is resistant to BI – races B11–19 and B120–26 (Bremia lactucae – downy mildew).



## DALIBOR Tuřín / Kvaka / Swede

Tradiční odrůda díky jemné chuti vhodná i pro přímý konzum, vaření i ke skladování. Bulva je kulatá, na temeni fialová, se žlutou jemnou dužninou. Vegetační doba od výsevu je 145–160 dnů. Vzhledem ke svým dietetickým účinkům se tuřín vrací zpět na zahrádky a do povědomí pěstitelů i kuchařek.

Tradičná odroda, ktorá je vďaka jemnej chuti vhodná aj na priamy konzum, varenie ale aj na skladovanie. Bulva je guľatá, na temene fialová, so žltou jemnou dužninou. Vegetačná doba od výsevu je 145–160 dní. Vzhľadom k svojim dietetickým účinkom sa kvaka vracia späť na záhradky a do povedomia pestovateľov aj kuchárov.

Thanks to its delicate taste, this traditional variety is suitable for direct consumption, cooking and storage. The bulb is round, purple on the top, with a yellow fine flesh. Vegetation period from sowing is 145–160 days. Due to its dietary effects, turnips are returning to gardens and to the awareness of growers and cooks.



# ***ZELENINA***


*Zelenina / Vegetable*




# ZELENINA

Zelenina / Vegetable


60303 / 0119mm 100 s




60396 / 0130mm 30 s



60603 / 0300mm 700 s



60699 / 0302mm 50 s




60697 / 0306mm 50 s




60700 / 0322mm 400 s




60701 / 0325mm 400 s




60711 / 0345mm 400 s




60833 / 0363mm 350 s




60814 / 0397mm 350 s




60818 / 0395mm 150 s




60804 / 0424mm 350 s




60807 / 0423mm 200 s



60801 / 0425mm 350 s



60822 / 0426mm 200 s




# ZELENINA

Zelenina / Vegetable


60824 / 0427mm 200 s



60823 / 0429mm 200 s





60825 / 0432mm 200 s




60889 / 0443mm 240 s



60841 / 0451mm 350 s




60898 / 0468mm 400 s




68231 / 0600mm 60 s





68254 / 0604mm 25 s




68224 / 0606mm 25 s




68221 / 0612mm 60 s



68223 / 0616mm 60 s




68204 / 0633mm 50 s





68201 / 0640mm 60 s



68350 / 0700mm 15 s



68360 / 0703mm 14 s




Zelenina / Zelenina / Vegetable



# ZELENINA

Zelenina / Vegetable

68333 / 0714mm 15 s




68300 / 0722mm 15 s




68797 / 0863mm 100 s




68714 / 0885mm 200 s



68710 / 0922mm 200 s




68715 / 0933mm 200 s




61800 / 1000mm 350 s




61920 / 1077mm 200 s




61901 / 1087mm 200 s




61919 / 1093mm 40 s




62019 / 1116mm 30 s




62057 / 1131mm 40 s




62101 / 1190mm 230 s



62149 / 1203mm 40 s



62303 / 1218mm 250 s







# ZELENINA

Zelenina / Vegetable

<p>62319 / 1232mm 60 s</p>	<p>62307 / 1209mm 50 s</p>	<p>62342 / 1230mm 50 s</p>	<p>62340 / 1235mm 60 s</p>	<p>62321 / 1245mm 250 s</p>
<p>62338 / 1247mm 40 s</p>	<p>62339 / 1249mm 50 s</p>	<p>62350 / 1252mm 250 s</p>	<p>62368 / 1258mm 50 s</p>	<p>62371 / 1265mm 250 s</p>
<p>62500 / 1310mm 300 s</p>	<p>62612 / 1359mm 20 s</p>	<p>62812 / 1431mm 110 s</p>	<p>62852 / 1472mm 70 s</p>	<p>63400 / 1614mm 200 s</p>

63798 / 1815mm 900 s 63727 / 1793mm 900 s 63712 / 1803mm 2000 s 63725 / 1868mm 1000 s 63708 / 1845mm 1300 s






63719 / 1854mm 800 s

63724 / 1855mm 1000 s

63764 / 1856mm 800 s

63722 / 1860mm 800 s

63709 / 1833mm 1300 s







63723 / 1867mm 800 s

63744 / 1878mm 2000 s

63731 / 1880mm 2000 s

63749 / 1883mm 2000 s


63742 / 1893mm 2000 s




# ZELENINA

Zelenina / Vegetable

63739 / 1898mm 700 s




63766 / 1901mm 800 s





63763 / 1905mm 650 s




63103 / 1568mm 50 s




63104 / 1565mm 50 s





63604 / 1762mm 0,6 g




63600 / 1765mm 6 s




64046 / 1973mm 30 s




64011 / 1974mm 40 s





64006 / 1975mm 35 s





64009 / 1979mm 40 s




64005 / 1981mm 35 s




64047 / 1987mm 30 s



64012 / 1990mm 30 s




64049 / 1994mm 30 s




Zelenina / Zelenina / Vegetable


64048 / 1998mm  40 s




64096 / 2001mm  40 s



64055 / 2003mm  30 s




64098 / 2005mm  30 s



64097 / 2006mm  40 s



64056 / 2015mm  30 s



64211 / 2058mm  10 s



64210 / 2063mm  10 s



64208 / 2068mm  12 s



64201 / 2072mm  9 s



64204 / 2074mm  10 s



64203 / 2073mm  10 s



64207 / 2077mm  10 s



64299 / 2108mm  10 s





64206 / 2110mm  10 s



# ZELENINA

Zelenina / Vegetable

<p>64107 / 2121mm  25 s</p>  <p>Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p><b>OKURKA SALÁTOVÁ NA POLE Aikon F1</b></p> <p>Cucumis sativus L. Uhorka na pole, Ogórek na pole, Salátgurke, Salátauborka, Огурец</p> <p>III.-VI. V.-VI. IV.-VI. VI.-IX.</p>	<p>64102 / 2123mm  20 s</p>  <p>Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p><b>OKURKA SALÁTOVÁ NA POLE Jogger F1</b></p> <p>Cucumis sativus L. Uhorka na pole, Ogórek na pole, Salátgurke, Salátauborka, Огурец</p> <p>III.-IV. V.-VI. IV.-V. VI.-IX.</p>	<p>64103 / 2127mm  30 s</p>  <p>Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p><b>OKURKA SALÁTOVÁ NA POLE Obelix F1</b></p> <p>Cucumis sativus L. Uhorka na pole, Ogórek na pole, Salátgurke, Salátauborka, Огурец</p> <p>III.-IV. V.-VI. V. VI.-IX.</p>	<p>64108 / 2130mm  20 s</p>  <p>Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p><b>OKURKA SALÁTOVÁ NA POLE Ramzes F1</b></p> <p>Cucumis sativus L. Uhorka na pole, Ogórek na pole, Salátgurke, Salátauborka, Огурец</p> <p>III.-IV. V.-VI. V.-VI. VI.-IX.</p>
---	---	--	---




64435 / 2233mm

40 s




64429 / 2253mm

40 s




64430 / 2256mm

40 s




64492 / 2269mm

15 s




64491 / 2266mm

15 s



64494 / 2280mm

15 s



64487 / 2268mm

15 s





64459 / 2259mm

40 s





64453 / 2260mm

40 s




64432 / 2270mm

15 s




64438 / 2271mm

15 s




64439 / 2274mm

15 s




64490 / 2267mm

15 s




64484 / 2283mm

15 s



64486 / 2285mm


15 s




# ZELENINA


Zelenina / Vegetable

64409 / 2281mm  50 s



64461 / 2294mm  40 s



64406 / 2282mm  50 s




64444 / 2295mm 60 s





64443 / 2293mm 40 s



64431 / 2273mm  15 s



64483 / 2265mm  15 s





64485 / 2277mm  15 s



64451 / 2297mm 50 s




64452 / 2296mm  40 s



64455 / 2287mm  40 s




64458 / 2288mm  40 s




64505 / 2212mm  50 s



64513 / 2220mm  40 s





64506 / 2208mm  50 s






64512 / 2216mm 40 s





64509 / 2213mm 40 s





64511 / 2214mm 40 s




64508 / 2209mm 40 s





64531 / 2217mm 50 s




64520 / 2192mm 80 s



64601 / 2372mm 500 s





67203 / 2395mm 11 s




64701 / 2412mm 1000 s



64903 / 2456mm 1500 s




64904 / 2467mm 1500 s



# ZELENINA

Zelenina / Vegetable


64905 / 2469mm  1500 s



65001 / 2510mm  1500 s



65002 / 2532mm  1500 s



65102 / 2557mm  300 s




65104 / 2579mm 300 s





65152 / 2580mm  300 s




65153 / 2589mm 300 s





65505 / 2604mm 70 s




65528 / 2609mm 70 s




65527 / 2652mm  70 s




65364 / 2663mm  40 s




65365 / 2665mm  40 s





65360 / 2667mm  40 s



65362 / 2666mm  40 s





65363 / 2661mm  40 s




65401 / 2715mm 150 s




65483 / 2734mm 30 s




65484 / 2726mm 30 s





65419 / 2727mm 30 s





65490 / 2733mm 30 s





65486 / 2735mm 20 s




65485 / 2740mm 30 s





65493 / 2761mm 60 s





65411 / 2763mm 20 s




65494 / 2767mm 60 s





65420 / 2774mm 10 s




65421 / 2773mm 10 s





65309 / 2771mm 50 s



65300 / 2772mm 50 s




65403 / 2775mm 30 s




# ZELENINA

Zelenina / Vegetable


65409 / 2743mm  20 s





65308 / 2770mm  40 s




65305 / 2776mm  40 s




65406 / 2823mm  30 s





65407 / 2824mm 30 s





65302 / 2825mm  30 s





65405 / 2831mm  30 s





65408 / 2828mm  30 s




65304 / 2827mm  40 s




65315 / 2779mm  40 s




65306 / 2780mm  40 s




65307 / 2769mm  50 s




65311 / 2783mm  40 s



65312 / 2792mm  30 s




65314 / 2835mm  30 s



65310 / 2782mm

40 s



65350 / 2838mm

40 s





66200 / 2855mm

2000 s




66201 / 2857mm

3000 s





65806 / 2904mm

100 s



65805 / 2920mm

200 s




65804 / 2970mm

240 s



65921 / 3048mm

250 s




65918 / 3056mm

400 s



65923 / 3092mm

200 s




65920 / 3094mm

400 s




65943 / 3029mm

200 s




65946 / 3168mm

400 s




65955 / 3158mm

400 s



65901 / 3132mm


400 s




# ZELENINA

Zelenina / Vegetable


65956 / 3171mm 200 s





65908 / 3153mm 400 s





65906 / 3173mm 200 s



66002 / 3183mm 200 s



66071 / 3194mm 160 s





66031 / 3200mm 200 s




66100 / 3243mm 1700 s




66305 / 3402mm 500 s




66302 / 3405mm 400 s




66313 / 3432mm 500 s




66327 / 3540mm 400 s





66314 / 3481mm 350 s




66326 / 3546mm 500 s



66323 / 3547mm 500 s



66355 / 3513mm 500 s



Zelenina / Zelenina / Vegetable



<p>66354 / 3549mm 500 s</p> <p><b>SALÁT HLÁVKOVÝ LEDOVÝ CELOROČNÍ</b> <i>Larsen</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát ledový, Saláta lodová, Kopřisalát, Saláta, Čanar</p> <p>IV.-VIII. 30x30 cm VI.-X.</p>	<p>66356 / 3552mm 500 s</p> <p><b>SALÁT HLÁVKOVÝ LEDOVÝ CELOROČNÍ</b> <i>Stamir</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát ledový, Saláta lodová, Kopřisalát, Saláta, Čanar</p> <p>III.-IV. IV.-VII. IV.-VIII. 30x30 cm VI.-X.</p>	<p>66352 / 3516mm 350 s</p> <p><b>SALÁT HLÁVKOVÝ LETNÍ LEDOVÝ</b> <i>Traper</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát ledový, Saláta lodová, Kopřisalát, Saláta, Čanar</p> <p>III.-V. IV.-V. VII.-IX. V.-VI. VIII.-X.</p>	<p>66357 / 3494mm 500 s</p> <p><b>SALÁT HLÁVKOVÝ LEDOVÝ RANÝ</b> <i>Derel</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát ledový, Saláta lodová, Kopřisalát, Saláta, Čanar</p> <p>III.-V. IV.-V. 30x30 cm V.-VI. VIII.-X.</p>	<p>66361 / 3535mm 500 s</p> <p><b>SALÁT HLÁVKOVÝ OZIMÝ</b> <i>Humil</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát ozimý, Saláta ozimá, Kopřisalát, Saláta, Čanar</p> <p>VIII.-IX. IX. 25x20 cm IV.-V.</p>
<p>66370 / 3583mm 500 s</p> <p><b>SALÁT LISTOVÝ K ČESÁNÍ</b> <i>Dubáček</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát listový, Saláta listová, Blattsalat, Saláta, Čanar</p> <p>III.-IV. IV.-VII. IV.-V. 40x30 cm V.-VIII.</p>	<p>66371 / 3576mm 500 s</p> <p><b>SALÁT LISTOVÝ K ČESÁNÍ</b> <i>Redin</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát listový, Saláta listová, Blattsalat, Saláta, Čanar</p> <p>III.-IV. IV.-VII. IV.-VIII. 30x30 cm IV.-X.</p>	<p>66369 / 3577mm 500 s</p> <p><b>SALÁT LISTOVÝ K ČESÁNÍ</b> <i>Verala</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát listový, Saláta listová, Blattsalat, Saláta, Čanar</p> <p>III.-IV. IV.-VII. IV.-V. 30x30 cm V.-X.</p>	<p>66399 / 3600mm 300 s</p> <p><b>SALÁT ŘÍMSKÝ</b> <i>Galander</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát římský, Saláta rzymska, Romersalat, Křtozosaláta, Čanar</p> <p>III.-IV. IV.-VI. IV.-VII. 30x30 cm VI.-X.</p>	<p>66401 / 3601mm 300 s</p> <p><b>SALÁT ŘÍMSKÝ</b> <i>Galba</i></p> <p>Lactuca sativa L. Salát římský, Saláta rzymska, Romersalat, Křtozosaláta, Čanar</p> <p>III.-IV. IV.-VII. IV.-V. 30x30 cm V.-VI. VIII.-X.</p>
<p>01970 / 3638mm 130 s</p> <p><b>ŠPENÁT JAHODOVÝ</b></p> <p>Chenopodium foliosum Špenát jahodový, Komosa růžgova, Erdbeerspinat, Ергегагеј, Шпинат</p> <p>IV.-V. 30x20 cm VII.-X.</p>	<p>66690 / 3640mm 40 s</p> <p><b>ŠPENÁT NOVOZÉLANDSKÝ</b></p> <p>Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze Špenát novozélandský, Špinak novozélandský, Neuseelandspinat, Špenát, Шпинат</p> <p>IV.-V. 30x20 cm VI.-VIII.</p>	<p>66602 / 3656mm 250 s</p> <p><b>ŠPENÁT</b> <i>Winteriesen</i></p> <p>Spinacia oleracea L. Špenát, Špinak, Spinat, Špenát, Шпинат</p> <p>III.-V. VIII. 13x6 cm V.-VI. IX.-X.</p>	<p>66604 / 3665mm 280 s</p> <p><b>ŠPENÁT F1</b></p> <p>Spinacia oleracea L. Špenát, Špinak, Spinat, Špenát, Шпинат</p> <p>III.-V. VIII. 13x6 cm V.-VI. IX.-X.</p>	<p>67225 / 3771mm 12 s</p> <p><b>TYKEV CUKETA</b> <i>Tapir</i></p> <p>Cucurbita pepo L. Tekvica cuketa, Dynia cukinia, Kürbis Zucchini, cukkini, Цукоини</p> <p>IV. IV.-V. V. 150x60 cm VII.-IX.</p>


# ZELENINA

Zelenina / Vegetable


67224 / 3791mm  12 s





67250 / 3807mm  10 s




67251 / 3817mm  10 s



67226 / 3793mm  10 s



67237 / 3859mm  10 s



67131 / 3870mm  11 s




67301 / 3881mm 5 s






67228 / 3882mm  12 s




67305 / 3894mm  7 s



67103 / 3891mm  4 s



67100 / 3895mm  8 s




67106 / 3899mm 5 s




67107 / 3900mm 5 s



67307 / 3901mm 7 s



67303 / 3902mm  7 s



Zelenina / Zelenina / Vegetable



# ZELENINA

Zelenina / Vegetable


66901 / 3743mm 400 s





61401 / 3960mm 60 s





67701 / 4181mm 100 s




67796 / 4193mm 40 s




67616 / 3984mm 50 s





67611 / 3986mm 40 s



67663 / 4066mm 50 s



67660 / 4096mm 50 s




67682 / 4141mm 150 s



# ***AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY***

*Aromatické a léčivé rostliny*  
*Aromatic and medicinal plants*



# AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY

Aromatické a léčivé rostliny / Aromatic and medicinal plants

71703 / 0063mm 250 s



71706 / 0067mm 320 s



71702 / 0070mm 400 s



71707 / 0081mm 250 s




71711 / 0570mm 2400 s




71712 / 0580mm 500 s



71715 / 0840mm 3000 s




71720 / 1270mm 600 s



62403 / 1292mm 1200 s



62401 / 1293mm 900 s



62402 / 1296mm 1500 s



71722 / 1300mm 250 s





71724 / 1520mm 180 s



71725 / 1540mm 130 s



71726 / 1580mm 1300 s







Aromatické a léčivé rostliny / Aromatic and medicinal plants


# AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY

Aromatické a léčivé rostliny / Aromatic and medicinal plants


71728 / 1681mm 1000 s 32510 / 1690mm 400 s 71729 / 1700mm 300 s 71730 / 1780mm 65 s 71731 / 2140mm 60 s




71734 / 2871mm 60 s




71737 / 3610mm 350 s





71745 / 3625mm 12 s



71739 / 3630mm 60 s



71742 / 3910mm 500 s



Aromatické a léčivé rostliny / Aromatic and medicinal plants



A close-up photograph of a bouquet of flowers. In the foreground, a large, bright red rose is in sharp focus. To its right, several blue cornflowers with dark centers are visible. In the background, there are soft-focus yellow daisies and purple flowers. The lighting is warm and natural, highlighting the textures of the petals and the green foliage.

# ***KVĚTINY***

***Kvety / Flowers***

# KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers


00056 / 4382mm 200 s



00097 / 4437mm 1000 s




00096 / 4439mm 1000 s




00117 / 4449mm 25 s



00130 / 4465mm 30 s




00229 / 4497mm 450 s



00416 / 4519mm 130 s





00476 / 4529mm 180 s



00499 / 4539mm 180 s



00439 / 4559mm 180 s



00532 / 4594mm 150 s




00531 / 4596mm 150 s




00459 / 4609mm 180 s



00529 / 4617mm 180 s



00549 / 4627mm 180 s



Květiny letničky / Kvety letničky / Annual flowers

# KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers

00781 / 4662mm 15 s



ŠAFRÁN K SUŠENÍ  
Carthamus tinctorius  
Požit na sušení, Krokosz do suszenia, Farberdistel, Kerti posířany, Шафран

40x40 cm 80 cm  
III-VI VII-IX


00599 / 4688mm 330 s



NEVADELEC K SUŠENÍ Mix  
Celosia argentea var. cristata  
Plamenník na sušení, Celozia do suszenia, Hahnenkamm, Kakastaraj, Целозия

20x20 cm 25 cm  
III V VII-IX

00670 / 4775mm 8 s



KOBEA VILEC PNOUCÍ  
Cobaea scandens  
Kobea řáhavá, Kobea pňasa, Glockenrebe, Kobea, Кобея

50x50 cm 300 cm  
II III-IV V VII-X

00919 / 4799mm 160 s



OSTROŽKA Mix  
Delphinium consolida  
Ostrožka, Ostrožka, Gartennittersporn, Szalkalib, Консолида

15x30 cm 100 cm  
IV VI-VIII

00689 / 4838mm 110 s



SVLAČEC Mix  
Convolvulus tricolor  
Purpanec, Powój, Ackerwinde, Szulák, Вьюнок

50x50 cm 20-40 cm  
IV VII-IX

00885 / 4929mm 10 s



TYKEV OKRASNÁ Autumn Wings  
Cucurbita pepo L.  
Tekvica okrasná, Tykva jajovata, Zierkürbis, Disztök, Тыква

100x50 cm  
III-IV V V VII-X


00884 / 4930mm 8 s



TYKEV OKRASNÁ Warded  
Cucurbita pepo L.  
Tekvica okrasná, Tykva jajovata, Zierkürbis, Disztök, Тыква

100x50 cm  
III-IV V V VII-X

00892 / 4932mm 15 s



TYKEV OKRASNÁ Shenot Crowns of Thorns  
Cucurbita pepo L.  
Tekvica okrasná, Tykva jajovata, Zierkürbis, Disztök, Тыква

100x50 cm  
IV-VI VII-X

00889 / 4934mm 5 s



TYKEV OKRASNÁ Daisy  
Cucurbita pepo L.  
Tekvica okrasná, Tykva jajovata, Zierkürbis, Disztök, Тыква

100x50 cm  
IV IV-VI V-VI VII-X

00891 / 4935mm 15 s



TYKEV OKRASNÁ Pear Bicolor  
Cucurbita pepo L.  
Tekvica okrasná, Tykva jajovata, Zierkürbis, Disztök, Тыква

100x50 cm  
III-IV IV-V V VI-IX

00890 / 4938mm 25 s



TYKEV OKRASNÁ Mix  
Cucurbita pepo L.  
Tekvica okrasná, Tykva jajovata, Zierkürbis, Disztök, Тыква

100x50 cm  
IV-VI VII-X

00883 / 4939mm 8 s



TYKEV OKRASNÁ Kamo Kamo  
Cucurbita pepo L.  
Tekvica okrasná, Tykva jajovata, Zierkürbis, Disztök, Тыква

200x100 cm  
III-IV V V VII-X


00899 / 4946mm 10 s



TYKEV OKRASNÁ Sweet Dumpling  
Cucurbita pepo L.  
Tekvica okrasná, Tykva jajovata, Zierkürbis, Disztök, Тыква

100x50 cm  
III-IV V V VII-X


00888 / 4955mm 5 s



TYKEV OKRASNÁ Mini red turban  
Cucurbita maxima Duchesne  
Tekvica okrasná, Tykva jajovata, Zierkürbis, Disztök, Тыква

100x100 cm  
IV IV-VI V-VI VII-X

00908 / 4988mm 90 s




JÍŘINKA PLNOKVĚTÁ Mix  
Dahlia pinnata  
Georgina plnokvětá, Dalie, Dahlie, Dalie, Георгина


50x50 cm 50 cm  
III-IV V V VIII-X


# KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers

00945 / 5027mm  60 s




00947 / 5029mm  240 s



00999 / 5047mm  1000 s




01619 / 5207mm  40 s




01711 / 5271mm  30 s



01715 / 5275mm  15 s




01719 / 5279mm  45 s



01729 / 5297mm  500 s





01728 / 5299mm 500 s




01789 / 5338mm 150 s





00390 / 5458mm  60 s




00887 / 5492mm 5 s



00886 / 5495mm 4 s



02300 / 5497mm  0,5 g



02318 / 5517mm 20 s



Květiny letničky / Kvety letničky / Annual flowers



# KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers


02319 / 5518mm 16 s




02397 / 5579mm 65 s



02432 / 5616mm 1500 s




02449 / 5627mm 1000 s



02459 / 5657mm 400 s



02530 / 5703mm 1400 s



03060 / 5958mm 8 s



03098 / 6007mm 1200 s



03410 / 6231mm 150 s



03490 / 6279mm 22 s



03609 / 6319mm 130 s



03631 / 6332mm 30 s



03619 / 6333mm 60 s



03621 / 6334mm 90 s



03610 / 6340mm 210 s



KvĚTINY LETNIČKY / Kvetny letničky / Annual flowers


# KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers


03617 / 6341mm 30 s




03613 / 6342mm 30 s



03615 / 6343mm 40 s




03616 / 6344mm 130 s




03611 / 6345mm 160 s




03620 / 6346mm 120 s



03629 / 6347mm 160 s




03654 / 6374mm 90 s



03670 / 6391mm 15 s



03718 / 6427mm 12 s




03709 / 6437mm 12 s



03719 / 6458mm 10 s



04234 / 6518mm 90 s



04505 / 6569mm 20 s



04512 / 6572mm 50 s



Květiny letničky / Kvety letničky / Annual flowers

# KVĚTINY LETNIČKY

Kvety letničky / Annual flowers

04513 / 6573mm  50 s	04522 / 6574mm  50 s	04515 / 6575mm  50 s	04519 / 6579mm  70 s	04529 / 6609mm  70 s
				
<b>OSTÁLKA JÍŘINKOVĚTÁ</b> Zinnia elegans Zinnia georginokvětá, Cynia daliowa, Zinnie, Rézvirág, Цинния	<b>OSTÁLKA JÍŘINKOVĚTÁ</b> Zinnia elegans Zinnia georginokvětá, Cynia daliowa, Zinnie, Rézvirág, Цинния	<b>OSTÁLKA JÍŘINKOVĚTÁ</b> Zinnia elegans Zinnia georginokvětá, Cynia daliowa, Zinnie, Rézvirág, Цинния	<b>OSTÁLKA JÍŘINKOVĚTÁ Mix</b> Zinnia elegans Zinnia georginokvětá, Cynia daliowa, Zinnie, Rézvirág, Цинния	<b>OSTÁLKA KALIFORNSKÁ Mix</b> Zinnia elegans Zinnia Kalifornská, Cynia Kalifornijská, Zinnie, Rézvirág, Цинния
				

04527 / 6618mm 50 s	04509 / 6629mm 50 s	04528 / 6639mm 50 s	04538 / 6658mm 40 s
			
<b>OSTÁLKA LILIPUT Mix</b> Zinnia elegans Zinnia Liliput, Cynia, Zinnie, Rézvirág, Цинния	<b>OSTÁLKA PEPPERMINT Mix</b> Zinnia elegans Zinnia peppermint, Cynia peppermint, Zinnie, Rézvirág, Цинния	<b>OSTÁLKA SCABIOSOKVĚTÁ Mix</b> Zinnia elegans Zinnia scabiosokvětá, Cynia, Zinnie, Rézvirág, Цинния	<b>OSTÁLKA HAAGEOVA Mix</b> Zinnia haageana Zinnia Haageova, Cynia Haageova, Zinnie, Rézvirág, Цинния
			





# DVOULETKY A SKLENÍKOVÉ KVĚTINY

Dvojočné a skleníkové kvety / Biennial and greenhouse flowers


20009 / 6929mm

45 s




20159 / 6979mm

300 s




20169 / 6999mm

200 s




20380 / 7076mm

200 s



20500 / 7098mm

350 s





20629 / 7137mm

110 s



20639 / 7147mm

35 s





41038 / 8157mm

8 s



41189 / 8216mm

10 s



41219 / 8217mm

10 s



Dvouletka a skleníkové květiny / Dvojočné a skleníkové kvety / Biennial and greenhouse flowers

# KVĚTINY TRVALKY

Kvety trvalky / Perennial flowers

71746 / 7349mm 40 s



**ČESNEK MEDVĚDÍ**  
Allium ursinum  
Česnek medvědí, Česnek medvedevídzí,  
Bärenlauch, Медведський, Чеснок медведжий

15x15 cm  
II-IX, IX-XI, III-X, IV-V

30069 / 7389mm 190 s



**ORLÍČEK Mix**  
Aquilegia vulgaris  
Orlíček, Orlik,  
Akelei, Harangláb, Аквилегия

50x50 cm 80 cm  
XII-IV, V-X, V-VI


30409 / 7447mm 500 s



**ZVONEK KARPATSKÝ NÍZKÝ Mix**  
Campanula carpatica  
Zvoneček nízký, Drvonek nízký,  
Glockenblume, Кék, Колокольчик

30x30 cm 20 cm  
III-IV, VII-IX, VI-VII


30501 / 7484mm 200 s



**KORTADÉRIE PAMPOVÁ TRÁVA**  
Cortaderia selloana  
Pampová tráva, Tráva pampasová,  
Pampasgras, Pampaif, Кордадерия

1,2 m  
III-IV, V-VI, IX-X

30619 / 7509mm 800 s



**NÁPRSTNÍK Mix**  
Digitalis purpurea  
Náprstník, Náprstnica,  
Fingerhut, Piro, Наперстянка

50x50 cm 60-150 cm  
II-IV, IV-VI, V-VII, VI-VIII

30800 / 7529mm 90 s



**TŘAPATKA NACHOVÁ**  
Echinacea purpurea  
Rudbekia ružová, Ježovka purpurová,  
Sonnenhut, Langyris, Золотарница

40x60 cm 8-1 m  
III-IV, VIII-IX, VII-IX

30830 / 7546mm 20 s



**MÁČKA K SUŠENÍ**  
Eryngium alpinum  
Máčka na sušenie, Mikofajek do sušenia,  
Alpen-Männchen, Havasi, Ошироколистик

30x30 cm 60-80 cm  
V, VI-VII


31050 / 7587mm 100 s



**SUCHOBÝL K SUŠENÍ**  
Goniolimon tataricum  
Suchobýl na sušenie, Zastřivan do sušenia,  
Wiesrivendel, Зоврига, Кермек

50x50 cm 40 cm  
III, V, VII-X

31470 / 7650mm 450 s



**PROTĚŽ**  
Leontopodium alpinum  
Plesnivec, Szarotka,  
Edelweiß, Havasi gyopár, Звонькоц

20x20 cm 20 cm  
II-V, III-V, VI-X, VI-VII


31480 / 7660mm 200 s



**KOPRETINA VEĽKOKVETÁ**  
Leucanthemum maximum  
Králik, Zloden,  
Margerite, Roti Margitvirág, Нивяник

50x50 cm 80 cm  
III-V, IV-V, VI-X, VI-VII

31549 / 7699mm 40 s



**VLÍČ BOB Mix**  
Lupinus polyphylus  
Vlíč bob, Lubin, Lupinien,  
Erdel calligutti, Люпин

80x60 cm 60-80 cm  
IV-V, V-VII

71732 / 7749mm 75 s



**MOCHÝNĚ ŽIDOVSKÁ TREŠEŇ**  
Physalis alkekengi  
Machovka, Miedchunka,  
Weichselkirsche, Kozonszeges, Физалис

60x80 cm 80-100 cm  
III-IV, V, VI-VII, VII-IX

32020 / 7750mm 90 s



**MOCHÝNĚ PERUÁNSKÁ**  
Physalis peruviana  
Machovka peruánska, Miedchunka peruwianska,  
Stachelbeere, Židócsereznye, Физалис

60x80 cm 60-80 cm  
III-IV, V, VII-IX


32119 / 7758mm 80 s



**PRVOSIENKA Mix**  
Primula elatior  
Prvosienka, Pierwiosnek,  
Primel, Sugařkan kalin, Примула

20x30 cm 30 cm  
I-V, VII-IX, IV-V

32500 / 7815mm 60 s



**KOPRETINA ŠARLATOVÁ Mix**  
Tanacetum coccineum  
Králik, Wrotycz, Margerite,  
Rózsaszín, Пиретрум













50x50 cm 60 cm  
IV-V, IX-X, VI-VIII

Květiny trvalky / Kvety trvalky / Perennial flowers

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Cibule kuchyňská / Cibula kuchynská / Onion

Odrůda Odroda Variety	Ranost Skorosť Maturity	Tvar - Barva Tvar - Farba Shape - Colour	Hmotnosť (g) Hmotnosť (g) Weight (g)	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší špecifikácia Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Avalon</b>	poloraná poloskorá mid-early	4 biela white	115		<b>jemnejší chuť</b> jemnejšia chuť softer taste
<b>Grenada</b>	raná skorá early	4 karmínová karmínová crimson	145		<b>veľší cibule, dlhá skladovateľnosť</b> väčšia cibula, dlhá skladovateľnosť larger onions, long storability
<b>Magnate F1 hybrid</b>	polopozdní - pozdní poloneskorá - neskorá mid-late - late	4 tmavě karmínová tmavo karmínová dark-crimson	140		<b>velmi atraktivní barva a výborná skladovateľnosť</b> veľmi atraktívna farba a výborná skladovateľnosť very attractive color and excellent storability
<b>Tandem</b>	polopozdní poloneskorá mid-late	4 hnědá brown	150		<b>plastická odrůda se stabilními výnosy i za mírnějšího sucha a výbornou skladovateľnosť</b> plastická odroda so stabilnými výnosmi aj za miernejšieho sucha a výbornou skladovateľnosťou plastic variety with stable yields even in milder droughts and excellent storability
<b>Tosca</b>	polopozdní - pozdní poloneskorá - neskorá mid-late - late	2 středně hnědá stredne hnedá mid-brown	150		<b>díky podlouhlému tvaru vhodná pro krájení kroužků, výborná ke skladování</b> / vďaka podlhovastému tvaru vhodná na krájanie krúžkov, výborná na skladovanie / thanks to the elongated shape suitable for rings cutting, excellent for storage
<b>Všetana</b>	poloraná poloskorá mid-early	7 žlutá žltá yellow	125		<b>klasická odrůda s výbornou skladovateľnosť</b> klasická odroda s výbornou skladovateľnosťou classic variety with excellent storability
<b>Amfora F1 hybrid</b>	pozdní neskorá late	4 hnědá hnedá brown	185		<b>velmi výnosná a dobře skladovateľná odrůda i do suchších podmínek</b> / veľmi výnosná a dobre skladovateľná odroda aj do suchších podmínek / very yielding and well storable variety even in drier conditions
<b>Bolero F1 hybrid</b>	poloraná poloskorá mid-early	4 středně žlutá stredne žltá mid-yellow	140		<b>univerzální odrůda se stabilním výnosem a dobrou skladovateľnosť</b> / univerzálna odroda so stabilným výnosom a dobrou skladovateľnosťou / universal variety with a stable yield and good storability
<b>Stalagmit F1 hybrid</b>	raná - poloraná skorá - poloskorá early - mid-early	6 středně hnědá stredne hnedá mid-brown	160		<b>raná odrůda pro první sklizně velkých cibulí ze semene</b> skorá odroda pre prvé úrody veľkých cibulí zo semena early variety for first harvest of large onions from the seed
<b>Unico F1 hybrid</b>	poloraná poloskorá mid-early	6 hnědá hnedá brown	175		<b>zvládá i suchší podmínky, výborně skladovateľná</b> zvláda aj suchšie podmienky, výborne skladovateľná also handles drier conditions, excellently storable
<b>Globo</b>	pozdní neskorá late	3 žlutá žltá yellow	700-1000 z výsadby from transplanting 300 z výsevu from sowing		<b>příjemně nasládlá chuť pro čerstvé saláty</b> príjemne sladkastá chuť do čerstvých šalátov pleasantly sweet taste for fresh salads
<b>Augusta</b>	ozimá cibule ozimná cibula winter onion	4 žlutá žltá yellow	110		<b>první sklizně čerstvé cibule na jaře</b> prvé úrody čerstvej cibule na jar first harvest of fresh onion in spring

 výsev ven / výsev von / sowing outside























### Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9
elipsovité elipsovité elliptic	středně vejčité stredne vajcovité medium ovate	široce elipsovité široko elipsovité broad elliptic	kruhové kruhový circular	široce vejčité široko vajcovité broad ovate	široce obvejčité široko obvajcovité broad obovate	kosočtverečný kosoštvorcový rhombic	příčně středně elipsovité priečne stredne elipsovité transverse medium elliptic	příčně úzce elipsovité priečne úzko elipsovité transverse narrow elliptic

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Kedluben / Kareláb / Kohlrabi

Odrůda Odroda Variety	Ranost Skorost' Maturity	Tvar - Barva Tvar - Farba Shape - Colour	Hmotnost (g) Hmotnosť (g) Weight (g)	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Použití Použitie Use	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Luna	velmi raná veľmi skorá very early	 bílá biela white	200-300		P, K, M	výborná jemná dužnina, kulovitý tvar bulvy výborná jemná dužnina, guľovitý tvar bulvy excellent fine flesh, spherical shape of bulbs
Korfu F1 hybrid	velmi raná veľmi skorá very early	 bílá biela white	200-300		P, K, M	výborná jemná dužnina, ploše kulovitý tvar bulvy výborná jemná dužnina, plocho guľovitý tvar bulvy excellent fine flesh, flat spherical shape of bulbs
Kref F1 hybrid	velmi raná veľmi skorá very early	 bílá biela white	200-300		P, K, M	výborná jemná dužnina, ploše kulovitý tvar bulvy výborná jemná dužnina, plocho guľovitý tvar bulvy excellent fine flesh, flat spherical shape of bulbs
Bohemia F1 hybrid	poloraná poloskorá mid-early	 bílá biela white	300-500		P, K, M	větší bulvy s jemnou chutí a odolností proti dřevnatění väčšie bulvy s jemnou chuťou a odolnosťou proti drevnateniu larger bulbs with delicate taste and woodiness resistance
Troja F1 hybrid	polopozdní poloneskorá mid-late	 bílá biela white	500-700		P, K, M	velké bulvy s jemnou chutí a odolností proti dřevnatění väčšie bulvy s jemnou chuťou a odolnosťou proti drevnateniu large bulbs with delicate taste and woodiness resistance
Blankyt	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	plastická odrůda pro postupné sklizně plastická odroda pre postupné úrody plastic variety for gradual harvests
Ametyst F1 hybrid	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	velmi lahodná a jemná chuť dužniny veľmi lahodná a jemná chuť dužiny very delicious and delicate pulp taste
Ballot F1 hybrid	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	pro jednorázové sklizně velikostně vyrovnaných bulev pre jednorazové úrody veľkostne vyrovnaných buliev for single harvests of size-balanced tubers
Gigant	pozdní neskorá late	 bílá biela white	3 000-5 000		P, S, M	mimořádně velké bulvy 3-5 kg a současně chutná dužnina mimoriadne veľké bulvy 3-5 kg a súčasne chutná dužnina extra large bulbs 3-5 kg together with tasty flesh
Gaston F1 hybrid	pozdní neskorá late	 bílá biela white	3 000-4 000		P, S, M	velké bulvy s jemnou dužninou veľké bulvy s jemnou dužinou large bulbs with fine flesh
Violeta	pozdní neskorá late	 modrá modrá blue	500-700		P, S, M	větší bulvy, nedřevnatí väčšie bulvy, nedrevnatie larger bulbs, without woodiness

 výsev ven / výsev von / sowing outside






**P** přímý konzum / priamy konzum / fresh market

**K** krátkodobé skladování / krátkodobé skladovanie / short-term storage

**S** skladování / skladovanie / storage

**M** mražení / mrazenie / freezing

### Tvar / Shape

				
příčně úzce elipsovité priečne úzko elipsoidné transverse narrow elliptic	příčně elipsovité priečne elipsoidné transverse elliptic	příčně široce elipsovité priečne široko elipsoidné transverse broad elliptic	kulovité kruhové circular	široce elipsovité široko elipsoidné broad elliptic

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Odrůda Odroda Variety	Ranost – Typ Skorost' – Typ Maturity – Type	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Délka kořene Dĺžka koreňa Length of root	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Použití Použitie Use	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Rondo</b>	<b>velmi raná – Paris Market</b> velmi skorá – Paris Market very early – Paris Market	<b>1</b> tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	3–5 cm		R, SV, PK	<b>první sklizně kulatých kořenů na jaře</b> prvý zber okrúhlych koreňov na jar first harvest of round roots in spring
<b>Aron F1</b> hybrid	<b>velmi raná – přechodný</b> velmi skorá – prechodný very early – inter-mediate	<b>7</b> oranžová oranžová orange	10–12 cm		R, PK, KS	<b>možné pěstování v těžších půdách pro rané sklizně</b> / možné pestovanie v ťažších pôdach pre skoré úrody / possible growing in heavier soils for early harvest
<b>Naomi</b>	<b>raná – Nantes</b> skorá – Nantes early – Nantes	<b>5</b> oranžová oranžová orange	16–18 cm		R, SV, P, K, Š/J	<b>karotka pro nejranější sklizně, hladký povrch kořene</b> / karotka na najskoršie úrody, hladký povrch koreňa / carrot for the earliest harvests, smooth root surface
<b>Marion F1</b> hybrid	<b>raná – Nantes</b> skorá – Nantes early – Nantes	<b>5</b> oranžová oranžová orange	15–17 cm		R, SV, P, K	<b>karotka pro nejranější sklizně, hladký povrch kořene</b> / karotka na najskoršie úrody, hladký povrch koreňa / carrot for the earliest harvests, smooth root surface
<b>Sylva</b>	<b>poloraná – Nantes</b> poloskorá – Nantes mid-early – Nantes	<b>6</b> oranžová oranžová orange	18–20 cm		P, K, Š/J	<b>silnější šťavnatý kořen</b> silnější šťavnatý koreň stronger juicy root
<b>Akat F1</b> hybrid	<b>poloraná – Chantenay</b> poloskorá – Chantenay mid-early – Chantenay	<b>3</b> oranžová oranžová orange	13–15 cm		P, K, S	<b>krátké široké kořeny s nasádlou chutí a šťavnatou dužninou</b> / krátke široké korene so sladkastou chuťou a šťavnatou dužinou / short broad roots with a sweet taste and juicy flesh
<b>Aneta F1</b> hybrid	<b>poloraná – Nantes</b> poloskorá – Nantes mid-early – Nantes	<b>5</b> tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	18–20 cm		P, K, S, Š/J	<b>vysoce výnosná, odolná praskání</b> vysoko výnosné, odolné praskaniu high-yielding, splitting-resistant
<b>Berlika F1</b> hybrid	<b>poloraná – Berlikum</b> poloskorá – Berlikum mid-early – Berlikum	<b>6</b> oranžová oranžová orange	18–20 cm		P, K, S, Š/J	<b>vyrovnaný výnos, odolná praskání</b> vysoko výnosné, odolné praskaniu balanced yield, splitting-resistant
<b>Charisma F1</b> hybrid	<b>poloraná – Chantenay</b> poloskorá – Chantenay mid-early – Chantenay	<b>3</b> oranžová oranžová orange	14–16 cm		P, K, KS	<b>středně dlouhé široké kořeny s nasádlou chutí a šťavnatou dužninou</b> / stredne dlhé široké korene s sladkastou chuťou a šťavnatou dužinou / medium long broad roots with sweet taste and juicy flesh
<b>Katrin</b>	<b>poloraná – Chantenay</b> poloskorá – Chantenay mid-early – Chantenay	<b>3</b> oranžová oranžová orange	11–13 cm		P, K, S	<b>krátké široké kořeny s nasádlou chutí a šťavnatou dužninou</b> / krátke široké korene s sladkastou chuťou a šťavnatou dužinou / short broad roots with a sweet taste and juicy flesh
<b>Knota F1</b> hybrid	<b>poloraná – Nantes</b> poloskorá – Nantes mid-early – Nantes	<b>5</b> oranžová oranžová orange	18–20 cm		R, P, K, KS, Š/J	<b>šťavnaté, dobře probarvené kořeny s jemnou dužninou</b> / šťavnaté, dobre prefarbené korene s jemnou dužinou / juicy, well-colored roots with fine flesh
<b>Cidera</b>	<b>pozdní – Nantes</b> neskorá – Nantes late – Nantes	<b>6</b> oranžová oranžová orange	21–23 cm		P, K, KS, MS, Š/J	<b>šťavnaté, dobře probarvené kořeny s jemnou dužninou</b> / šťavnaté, dobre prefarbené korene s jemnou dužinou / juicy, well-colored roots with fine flesh
<b>Darina</b>	<b>pozdní – Berlikum</b> neskorá – Berlikum late – Berlikum	<b>5</b> tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	20–22 cm		P, K, S	<b>stabilní výnosy, pěstební odolnost, výborné skladování</b> / stabilné výnosy, pestovateľská odolnosť, výborné skladovanie / stable yields, growing resistance, excellent storage
<b>Francis</b>	<b>pozdní – Flakkee</b> neskorá – Flakkee late – Flakkee	<b>4</b> oranžová oranžová orange	23–25 cm		P, K, S, MS	<b>dlouhé kořeny, výborná skladovatelnost</b> dlhé korene, výborná skladovateľnosť long roots, excellent storability
<b>Tinga</b>	<b>pozdní – Flakkee</b> neskorá – Flakkee late – Flakkee	<b>4</b> tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	20–22 cm		P, K, S, MS	<b>mohutné kořeny, odolné proti praskání s výbornou skladovatelností</b> / mohutné korene, odolné proti praskaniu s výbornou skladovateľnosťou / strong roots, splitting-resistant with excellent storability
<b>Afalon F1</b> hybrid	<b>polopozdní – přechodný</b> poloneskorá – prechodný mid-late – inter-mediate	<b>5</b> oranžová oranžová orange	18–19 cm		P, K, S, MS	<b>univerzální typ, hladký povrch kořene</b> univerzálny typ, hladký povrch koreňa universal type, smooth root surface
<b>Cortina F1</b> hybrid	<b>pozdní – Flakkee</b> neskorá – Flakkee late – Flakkee	<b>4</b> oranžovočervená oranžovo červená orange-red	18–20 cm		P, K, S, MS	<b>výborná pěstební odolnost a skladovatelnost</b> výborná pestovateľská odolnosť a skladovateľnosť / excellent growing resistance and storability



# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Odrůda Odroda Variety	Ranost – Typ Skorosť – Typ Maturity – Type	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Délka kořene Dĺžka koreňa Length of root	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Použití Použitie Use	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Klaris F1 hybrid	pozdní – Flakkee neskorá – Flakkee late – Flakkee	4 oranžová oranžová orange	23–27 cm		R, P, K, KS	velmi dlouhý kořen, odolná praskání, výborně skladovatelná / veľmi dlhý koreň, odolné proti praskaniu, výborne skladovateľná / very long root, splitting-resistant, excellently storable

výsev ven / výsev von / sowing outside

**R** rychlení / rýčlenie / forcing

**SV** svazování / zväzkovanie / bundling

**P** přímý konzum / priamy konzum / fresh market

**K** konzervace / konzervácia / preservation

**KS** krátkodobé skladování / krátkodobé skladovanie / short-term storage

**S** skladování / skladovanie / storage

**MS** mechanizovaná sklizeň / mechanizovaný zber / mechanized harvesting

**Š/J** výroba šťáv / výroba šťiav / production of juices

### Tvar / Shape










1	2	3	4	5	6	7
kruhovitý kruhovitý circular	obvejčitý obvajcový obovate	trojúhelníkový trojuholníkový obtriangular	úzce trojúhelníkový úzko trojuholníkový narrow obtriangular	úzce trojúhelníkový až úzce obdélníkový úzko trojuholníkový až úzko obdĺžnikový narrow obtriangular to narrow oblong	úzce obdélníkový úzko obdĺžnikový narrow oblong	obdélníkový obdĺžnikový oblong





# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Okurka nakládačka hruboostná / Uhorka nakladačka hruboostná / Cucumber pickling variety coarse-spined

Odrůda Odroda Variety	Ranost – Partenokarpie Skorost’ – Partenokarpia Maturity – Parthenocarp	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Alhambra F1</b> hybrid	raná – ano skorá – ano early – yes		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV	<b>partenokarpická, také pro pěstování na síti, odolná proti chorobám, nehořká</b> partenokarpická, tiež na pestovanie na sieti, odolná proti chorobám, nehorká parthenocarpic, also for growing nets, disease-resistant, non-bitter
<b>Aloe F1</b> hybrid	raná až poloraná – není skorá až poloskorá – nie je early to mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV	<b>vyrovnané sklizně delších úzkých plodů, odolná proti chorobám, nehořká</b> vyrovnané úrody dlhších úzkých plodov, odolná proti chorobám, nehorká balanced harvest of longer narrow fruits, disease resistant, non-bitter
<b>Altaj F1</b> hybrid	raná až poloraná – není skorá – nie je early to mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV	<b>širší plody, velmi řídká bradavičnatost</b> širšie plody, veľmi riedka bradavičnatosť wider fruits, very rare wartiness
<b>Corveta F1</b> hybrid	raná – není skorá – nie je early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV	<b>dlouhé úzké plody, odolná proti chorobám, nehořká</b> dlhé úzke plody, odolná proti chorobám, nehorká long narrow fruits, disease resistant, non-bitter
<b>Dalila F1</b> hybrid	poloraná – není poloskorá – nie je mid-early – no		CMV, Px–středně stredne, ZYMV, CVYV	<b>dlouhé plody, pevnější slupka, vhodná na kvašení</b> dlhé plody, pevnejšia šupka, vhodná na kvasenie long fruits, firmer skin, suitable for fermentation
<b>Fantasy F1</b> hybrid	raná až poloraná – není skorá až poloskorá – nie je early to mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV	<b>středně dlouhé plody, odolná proti chorobám</b> stredne dlhé plody, odolná proti chorobám medium-long fruits, resistant to diseases
<b>Marieta F1</b> hybrid	poloraná – není poloskorá – nie je mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV	<b>kratší vřetenovité plody, odolná proti chorobám</b> kratšie vřetenovité plody, odolné proti chorobám shorter spindle-shaped fruits, resistant to diseases
<b>Orfeus F1</b> hybrid	raná až poloraná – ano skorá až poloskorá – ano early to mid-early – yes		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV	<b>partenokarpická, také pro pěstování na síti, středně dlouhé plody, odolná proti chorobám</b> partenokarpická, tiež na pestovanie na sieti, stredne dlhé plody, odolné proti chorobám / parthenocarpic, also for growing on nets, medium-long fruits, resistant to diseases
<b>Zuzana F1</b> hybrid	raná až poloraná – ano skorá až poloskorá – ano early to mid-early – yes		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV	<b>partenokarpická, možné pěstování na síti, úzké dlouhé plody, odolná proti chorobám</b> partenokarpická, možné pestovanie na sieti, úzke dlhé plody, odolná proti chorobám / parthenocarpic, possible growing on nets, narrow long fruits, resistant to diseases

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse  
 výsev ven / výsev von / sowing outside

**CMV** virová mozaika okurky / vírusová mozaika uhorky / cucumber mosaic virus  
**ZYMV** žlutá virová mozaika cukety / žltá vírusová mozaika cukety / zucchini yellow mosaic virus  
**Ccu** černá okurková / černá uhorková / cladosporium cucumerinum  
**CVYV** virové žloutnutí žilek tykvovitých / vírusové žltnutie žiliek tekvicovitých / cucumber vein yellowing virus  
**Px** padlí okurkové / múčnatka uhorky / podospaera xanthii









MoravoSeed

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Okurka nakládačka jemnoostná / Uhorka nakladačka jemnoostná / Cucumber pickling variety smooth-spined

Odrůda Odroda Variety	Ranost - Partenokarpie Skorosť - Partenokarpia Maturity - Parthenocarp	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencia Resistances	Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Amelia F1</b> hybrid	<b>veľmi raná - ano</b> veľmi skorá - ano very early - yes		CMV, Ccu, Px	<b>partenokarpická, možné pestovanie na sieti, stredne dlhoué plody, veľmi jemné ochmýrení, vysoký výnos v prvej fáze plodnosti</b> / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, stredne dlhé plody, veľmi jemné chĺpky, vysoký výnos v prvej fáze plodnosti / parthenocarpic, possible growing on nets, medium-long fruits, very fine downs, high yield in the first stage of fertility
<b>Everest F1</b> hybrid	<b>veľmi raná - není</b> veľmi skorá - nie je very early - no		<b>netestováno</b> netestované not tested	<b>úzké stredne dlhoué plody, rychlý nástup plodnosti</b> úzke stredne dlhé plody, rýchly nástup plodnosti narrow medium-long fruits, rapid fertility start
<b>Karen F1</b> hybrid	<b>raná - ano</b> skorá - ano early - yes		CMV, Ccu, Px	<b>partenokarpická, možné pestovanie na sieti, kratší plody, rychlý nástup plodnosti</b> / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, kratšie plody, rýchly nástup plodnosti / parthenocarpic, possible cultivation on nets, shorter fruits, rapid fertility start
<b>Karlos F1</b> hybrid	<b>raná - ano</b> skorá - ano early - yes		CMV- <b>stredne</b> stredne, Ccu, Px, ZYMV- <b>stredne</b> stredne	<b>partenokarpická, možné pestovanie na sieti, dlhoué úzké plody, rychlý nástup plodnosti</b> / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, dlhé úzke plody, rýchly nástup plodnosti / parthenocarpic, possible cultivation on nets, long narrow fruits, rapid fertility start
<b>Twigy F1</b> hybrid	<b>poloraná - není</b> poloskorá - nie je mid-early - no		CMV, Ccu, Px	<b>kratší a širší vretenovité plody</b> kratšie a širšie vretenovité plody shorter and wider spindle fruits

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

 výsev von / výsev von / sowing outside

**CMV** virová mozaika okurky / vírusová mozaika uhorky / cucumber mosaic virus

**ZYMV** žltá virová mozaika cukety / žltá vírusová mozaika cukety / zucchini yellow mosaic virus

**Ccu** čerň okurková / čerň uhorková / cladosporium cucumerinum

**CVYV** virové žloutnutí žilek tykvovitých / vírusové žltnutie žiliek tekvicovitých / cucumber vein yellowing virus

**Px** padlí okurkové / múčnatka uhorky / podospaera xanthii



# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Okurka salátová / Uhorka šalátová / Cucumber

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování - Ranost Spôsob pestovania - Skorosť Growing - Maturity	Délka plodu Dĺžka plodu Length of fruit	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Kalimero F1</b> hybrid	skleník, fóliovník - raná skleník, fóliovník - skorá greenhouse, plastic shelter - early	10-14 cm		Ccu, Px	<b>svačinková odrůda, vysoká násada plodů</b> desiatová odroda, vysoká násada plodov snack variety, high fruit variety
<b>Melany F1</b> hybrid	skleník, fóliovník - poloraná skleník, fóliovník - poloskorá greenhouse, plastic shelter - mid-early	22-24 cm		CMV, Ccu, Px- <b>středně</b> / stredne ZYM- <b>středně</b> stredne	<b>výnosná a odolná odrůda</b> výnosná a odolná odroda yielding and resistant variety
<b>Pony F1</b> hybrid	skleník, fóliovník - raná skleník, fóliovník - skorá greenhouse, plastic shelter - early	13-15 cm		Ccu, Px	<b>svačinková odrůda, vysoká násada plodů</b> desiatová odroda, vysoká násada plodov snack variety, high fruit variety
<b>Saladin F1</b> hybrid	skleník, fóliovník - poloraná skleník, fóliovník - poloskorá greenhouse, plastic shelter - mid-early	30-35 cm		Ccu	<b>klasická odrůda</b> klasická odroda classic variety
<b>Santos F1</b> hybrid	skleník, fóliovník - poloraná skleník, fóliovník - poloskorá greenhouse, plastic shelter - mid-early	30-32 cm		CMV- <b>středně</b> stredne, Ccu	<b>dlouhé úzké plody, velmi chutná dužnina</b> dlhé úzke plody, veľmi chutná dužnina long narrow fruits, very tasty flesh
<b>Saturn F1</b> hybrid	skleník, fóliovník - poloraná skleník, fóliovník - poloskorá greenhouse, plastic shelter - mid-early	30-35 cm		Ccu	<b>vysoký výnos, mohutnější plody</b> vysoký výnos, mohutnejšie plody high yield, bigger fruits
<b>Tolstoj F1</b> hybrid	skleník, fóliovník - raná skleník, fóliovník - skorá greenhouse, plastic shelter - early	17-19 cm		CMV, Ccu, Px, CVV	<b>hrubý povrch plodu, velmi odolná, i do chladnějších podmínek</b> / hrubý povrch plodu, veľmi odolná, aj do chladnejších podmienok / rough fruit surface, very resistant, even in colder conditions
<b>Sherpa F1</b> hybrid	skleník, fóliovník - raná skleník, fóliovník - skorá greenhouse, plastic shelter - early	16-18 cm		Ccu, Px	<b>kratší válcovité plody, vysoký výnos</b> kratšie valcovité plody, vysoký výnos shorter cylindrical fruits, high yield
<b>Twenty F1</b> hybrid	skleník, fóliovník - raná skleník, fóliovník - skorá greenhouse, plastic shelter - early	20-22 cm		Ccu, Px	<b>středně dlouhé válcovité plody</b> stredne dlhé valcovité plody medium - long cylindrical fruits
<b>Aikon F1</b> hybrid	pole, pařeniště - poloraná pole, parenisko - poloskorá field, hotbed - mid-early	25-28 cm			<b>dlouhé úzké plody, vysoký výnos</b> dlhé úzke plody, vysoký výnos long narrow fruits, high yield
<b>Jogger F1</b> hybrid	pole - raná pole - skorá field - early	20-22 cm			<b>klasická polní odrůda</b> klasická poľná odroda classic field variety
<b>Obelix F1</b> hybrid	pole - poloraná pole - poloskorá field - mid-early	20-22 cm			<b>výnosná a odolná odrůda</b> výnosná a odolná odroda yielding and hardy variety
<b>Ramzes F1</b> hybrid	pole, skleník - raná pole, skleník - skorá field, greenhouse - early	18-20 cm			<b>do vyprodání zásob</b> do vypredania zásob while stock lasts

výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

výsev ven / výsev von / sowing outside

CMV **virová mozaika okurky** / vírusová mozaika uhorky / cucumber mosaic virus

ZYM **žlutá virová mozaika cukety** / žltá vírusová mozaika cukety / zucchini yellow mosaic virus

Ccu **černá okurková** / černá uhorková / cladosporium cucumerinum

CVV **virové žloutnutí žilek tykvovitých** / vírusové žltnutie tekvicovitých / cucumber vein yellowing virus

Px **padlí okurkové** / múčnatka uhorková / podospaera xanthii

### Doporučený způsob pěstování:

Odporúčaný spôsob pestovania / Recommended cultivation method:

**do skleníku** / do skleníka / into greenhouse








































**do fóliovníku** / do fóliovníka / into foilbox

**na pole** / na pole / on field

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables





































## Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar – Farba plodu v technologickej / botanickej zrelosti Shape – Colour fruit in technological / botanical maturity	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Afrodita</b>	skleník, fóliovník – středně pozdní skleník, fóliovník – stredne neskorá greenhouse, plastic shelter – medium late	 středně zelená stredne zelená mid-green	 žlutá žltá yellow	205 g 	<b>silná chutná dužnina</b> silná chutná dužnina strong, tasty flesh
<b>Patricie</b>	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	 tmavě zelená tmavo zelená dark green	 žlutá žltá yellow	240 g 	<b>velké těžké šťavnaté plody</b> velké těžké šťavnaté plody large heavy juicy fruits
<b>Sandra</b>	skleník, fóliovník – raná až středně raná skleník, fóliovník – skorá až stredne skorá greenhouse, plastic shelter – early to medium early	 tmavě zelená tmavo zelená dark green	 rubínově červená rubínovo červená ruby red	140 g 	<b>výborná chuť i probarvení dužniny</b> / výborná chuť aj prefarbenie dužiny / excellent taste and color of flesh
<b>Garnet F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 žlutá žltá yellow	200 g 	<b>silnostěnné těžké plody</b> hrubostěnné těžké plody thick-walled heavy fruits
<b>Kubista F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	 tmavě zelená tmavo zelená dark green	 oranžová oranžová orange	190 g 	<b>silnostěnné těžké plody</b> hrubostěnné těžké plody thick-walled heavy fruits
<b>Sharon F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – velmi raná skleník, fóliovník, pole – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter, field – very early	 žlutozelená žltozelená yellow-green	 červená červená red	130 g 	<b>vysoká násada plodů</b> vysoká násada plodov high fruit set
<b>Tesla F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 sytě žlutá sýto žltá deep yellow	230 g 	<b>silnostěnné těžké plody</b> hrubostěnné těžké plody thick-walled heavy fruits
<b>Loran</b>	skleník, fóliovník – polopozdní skleník, fóliovník – poloneskorá greenhouse, plastic shelter – mid-late	 tmavě fialová tmavo fialová dark purple	 červená červená red	150 g 	<b>fialová, atraktivní vybarvení při dozrání</b> / fialová, atraktívne vyfarbenie pri dozrievaní / purple, attractive color when maturation
<b>Monanta</b>	studené rychlení, pole – velmi raná studené rýchlenie, pole – veľmi skorá cold forcing, field – very early	 světle žlutá svetlo žltá light yellow	 červená červená red	150 g 	<b>nejranější sklizně velkých trojúhelníkových plodů</b> najskoršie úrody veľkých trojuholníkových plodov the earliest harvest of large triangular fruits
<b>Beatrix F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 červená červená red	110 g 	<b>vzpřímené plody</b> vzpriamené plody upright fruits
<b>Beja F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 světle zelená svetlo zelená light green	 červená červená red	165 g 	<b>výnosná odrůda pro sklizeň i v technické zralosti</b> výnosná odroda na zber aj v technickej zrelosti / yielding variety for harvest even at technical maturity
<b>Demetra F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 červená červená red	180 g 	<b>výnosná odrůda pro sklizeň v botanické zralosti</b> / výnosná odroda na zber v botanickej zrelosti / yielding variety for harvest at botanical maturity
<b>Komtesa F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník – velmi raná skleník, fóliovník – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter – very early	 žlutozelená žltozelená yellow-green	 tmavě červená tmavo červená dark red	140 g 	<b>do vyprodání zásob</b> do vypredania zásob while stock lasts

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables


































## Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar – Farba plodu v technologické / botanické zralosti Shape – Colour fruit in technological / botanical maturity	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Thalia F1</b> hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 sytě žlutá sýto žltá deep yellow	135 g 	sladká, atraktivní barva sladká, atraktívna farba sweet, attractive color
<b>Tongva F1</b> hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 červená červená red	175 g 	dlouhé sladké plody dlhé sladké plody long sweet fruits
<b>Boneta</b>	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 červená červená red	140 g 	vzpřímené plody vzpriamené plody upright fruits
<b>Dvorana</b>	studené rychlení, pole – raná až poloraná studené rýchlenie, pole – skorá až poloskorá cold forcing, field – early to mid-early	 světle zelená svetlo zelená light green	 oranžová oranžová orange	140 g 	silná šťavnatá dužnina silná šťavnatá dužina thick juicy flesh
<b>Eva</b>	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	 zelenožlutá zelenožltá green-yellow	 červená červená red	130 g 	klasická odrůda pro polní pěstování / klasická odroda na pole – pestovanie / classic variety for field cultivation
<b>Ornela</b>	skleník, fóliovník – poloraná až polopozdní skleník, fóliovník – poloskorá až poloneskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early to mid-late	 středně zelená stredne zelená mid-green	 sytě žlutá sýto žltá deep yellow	140 g 	vyšší násada plodů, vyšší rostliny / vysoká násada plodov, vyššie rastliny high fruit set, higher plants
<b>Parade</b>	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	 středně zelená stredne zelená mid-green	 jasně červená jasne červená bright red	160 g 	vyšší násada plodů, vyšší rostliny / vysoká násada plodov, vyššie rastliny / high fruit set, higher plants
<b>Cynthia F1</b> hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 červená červená red	140 g 	vysoce výnosná, pro rané sklizené v technické zralosti vysoko výnosná, pre skoré úrody v technickej zrelosti high yielding, for early harvests at technical maturity
<b>Kasandra F1</b> hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 žlutozelená žltozelená yellow-green	 červená červená red	230 g 	novinka s velkými těžkými plody / novinka s veľkými ťažkými plodmi / novelty with big heavy fruits
<b>Nela F1</b> hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 jasně červená jasne červená bright red	180 g 	rané sklizené kvadratických plodů v technické zralosti skoré úrody kvadratických plodov v technickej zrelosti early harvests of square fruits at technical maturity
<b>Dumas</b>	studené rychlení, pole – poloraná studené rýchlenie, pole – poloskorá cold forcing, field – mid-early	 tmavě zelená tmavo zelená dark green	 tmavě červená tmavo červená dark red	100 g 	plody vhodné k plnění a konzervaci / plody vhodné na plnenie a konzerváciu fruits suitable for filling and preservation
<b>Ontara</b>	studené rychlení, pole – raná studené rýchlenie, pole – skorá cold forcing, field – early	 zelenavě bílá zeleno biela green-white	 červená červená red	70 g 	pro konzervaci celých plodů na konzerváciu celých plodov for preservation of whole fruits

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD



Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar – Farba plodu v technologickej / botanickej zrelosti Shape – Colour fruit in technological / botanical maturity	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Rela</b>	<b>studené rychlení, pole, větší nádoby raná až poloraná</b> studené rýchlenie, pole, väčšie nádoby skorá až poloskorá cold forcing, field, bigger pots early to mid-early	 <b>zelená</b> zelená green	 <b>červená</b> červená red	50 g 	<b>svačinková mini paprika, i pro pěstování v nádobách</b> desiatova mini paprika, aj na pestovanie v nádobách snack mini peppers, also for growing in containers
<b>Yala</b>	<b>studené rychlení, pole, větší nádoby poloraná</b> studené rýchlenie, pole, väčšie nádoby poloskorá cold forcing, field, bigger pots mid-early	 <b>zelená</b> zelená green	 <b>žlutá</b> žltá yellow	50 g 	<b>svačinková mini paprika, i pro pěstování v nádobách</b> desiatova mini paprika, aj na pestovanie v nádobách snack mini peppers, also for growing in containers
<b>Artist</b>	<b>studené rychlení, pole – velmi raná</b> studené rýchlenie, pole – veľmi skorá cold forcing, field – very early	 <b>středně zelená</b> stredne zelená mid-green	 <b>sytě červená</b> syťo červená deep red	30 g 	<b>sladký beraní roh pro konzervaci celých plodů</b> sladký baraní roh na konzerváciu celých plodov sweet goat horn for canning whole fruits
<b>Orahorn</b>	<b>studené rychlení, pole – velmi raná až raná</b> studené rýchlenie, pole – veľmi skorá až skorá cold forcing, field – very early to early	 <b>středně zelená</b> stredne zelená mid-green	 <b>světle oranžová</b> svetlo oranžová light orange	35 g 	<b>sladký beraní roh pro konzervaci celých plodů</b> sladký baraní roh na konzerváciu celých plodov sweet goat horn for canning whole fruits
<b>Poseidon</b>	<b>studené rychlení, pole – velmi raná</b> studené rýchlenie, pole – veľmi skorá cold forcing, field – very early	 <b>středně zelená</b> stredne zelená mid-green	 <b>sytě červená</b> syťo červená deep red	30 g 	<b>pálivý beraní roh pro konzervaci celých plodů</b> pálivý baraní roh na konzerváciu celých plodov hot goat horn for canning whole fruits
<b>Redhorn</b>	<b>studené rychlení, pole – raná</b> studené rýchlenie, pole – skorá cold forcing, field – early	 <b>světle zelená</b> svetlo zelená light green	 <b>sytě červená</b> syťo červená deep red	40 g 	<b>sladký beraní roh pro konzervaci celých plodů</b> sladký baraní roh na konzerváciu celých plodov sweet goat horn for canning whole fruits
<b>Harriet</b>	<b>skleník, fóliovník – raná</b> skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	 <b>žlutozelená</b> žltozelená yellow-green	 <b>červená</b> červená red	90 g 	<b>pálivý kozí roh se silnou dužninou / pálivý kozí roh so silnou dužinou / hot goat horn with thick flesh</b>
<b>Harvey</b>	<b>skleník, fóliovník – raná</b> skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	 <b>žlutozelená</b> žltozelená yellow-green	 <b>žlutá</b> žltá yellow	80 g 	<b>pálivý kozí roh se silnou dužninou / pálivý kozí roh so silnou dužinou / hot goat horn with thick flesh</b>
<b>Sora</b>	<b>skleník, fóliovník – raná</b> skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	 <b>žlutozelená</b> žltozelená yellow-green	 <b>červená</b> červená red	80 g 	<b>sladký kozí roh se silnou dužninou / sladký kozí roh so silnou dužinou / sweet goat horn with thick flesh</b>
<b>Gutera</b>	<b>skleník, fóliovník – středně raná</b> skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	 <b>tmavě zelená</b> tmavo zelená dark green	 <b>červená</b> červená red	30 g 	<b>pálivá chilli</b> pálivá chilli hot chilli
<b>Korál</b>	<b>pole – poloraná</b> pole – poloskorá field – mid-early	 <b>tmavě zelená</b> tmavo zelená dark green	 <b>červená</b> červená red	30 g 	<b>pálivé menší kulaté plody</b> pálivé menšie okrúhle plody hot smaller round fruits

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD













Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse  
 výsev ven / výsev von / sowing outside









**Doporučený způsob pěstování:**  
 Odporúčany spôsob pestovania / Recommended cultivation method:



<b>k rychlení / na rýchlenie / to speed up</b>
<b>do fóliovníku / do fóliovníka / into foilbox</b>
<b>na pole / na pole / on field</b>
<b>speciální odrůda / speciálna odroda / special variety</b>

Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
<b>kruhovitý</b> kruhovitý circular	<b>srdčitý</b> srdcovitý cordate	<b>čtvercovitý</b> štvorcový square	<b>obdélníkový</b> obdĺžnikový rectangular	<b>lichoběžníkový</b> lichobežníkový trapezoidal	<b>trojúhelníkový</b> trojuholníkový moderately triangular	<b> tvar rohu</b> tvar roha horn shaped	<b>úzce</b> <b>trojúhelníkový</b> úzko trojuholníkový narrowly triangular	<b>dlouze úzce</b> <b>trojúhelníkový</b> dlhý úzko trojuholníkový long narrowly triangular	<b>dlouze</b> <b>trojúhelníkový</b> dlhý trojuholníkový long triangular	<b>dlouze</b> <b>lichoběžníkový</b> dlhý lichobežníkový long trapezoidal	<b>trojúhelníkový</b> trojuholníkový moderately triangular

Petržel / Petržlen / Parsley

Odrůda Odroda Variety	Typ Typ Type	Tvar kořene Tvar koreňa Shape of root	Délka kořene Dĺžka koreňa Length of root	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Alba</b>	<b>kořenová</b> koreňový root		18–22 cm		<b>univerzální odrůda, odolnost proti rzi kořene</b> univerzálna odroda, odolnosť proti hrdzi koreňa universal variety, root rust resistance
<b>Konika</b>	<b>kořenová</b> koreňový root		16–19 cm		<b>kratší kořeny i do těžších půd</b> kratšie korene aj do ťažších pôd shorter roots even for heavier soils
<b>Osborne</b>	<b>kořenová</b> koreňový root		21–25 cm		<b>dlouhé mohutné kořeny, pro lehké půdy a pěstování na hrábcích / dlhé mohutné korene, pre ľahké pôdy a pestovanie na hriadcach / long massive roots, for light soils and cultivation on ridges</b>
<b>Astra</b>	<b>listová</b> listová leaf		X		<b>silně kadeřavá, kompaktní rostliny, také pro nádoby</b> silne kučeravá, kompaktné rastliny, tiež do nádob strongly curly, compact plants, also for containers
<b>Fest</b>	<b>listová</b> listová leaf		X		<b>hladké listy, vysoký výnos hmoty, také pro mražení</b> hladké listy, vysoký výnos hmoty, aj na mrazenie smooth leaves, high mass yield, also for freezing

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse  
 výsev ven / výsev von / sowing outside

Tvar / Shape

















				
<b>široce trojúhelníkový</b> široko trojuholníkový broad triangular	<b>trojúhelníkový</b> trojuholníkový triangular	<b>dlouze trojúhelníkový</b> dlho trojuholníkový long triangular	<b>úzce trojúhelníkový</b> úzko trojuholníkový narrowly triangular	<b>dlouze úzce trojúhelníkový</b> dlho úzko trojuholníkový long narrowly triangular





# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Rajče keříčkové / Rajčiak kríčovú / Bush Tomato

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování - Ranost Spôsob pestovania - Skorosť Growing - Maturity	Tvar - Barva Tvar - Farba Shape - Colour	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Dalimil</b>	<b>pole - poloraná</b> pole - poloskorá field - mid-early	 <b>červená</b> červená red	85-95 g		Fol-1	<b>přímý konzum i zpracování</b> priamy konzum aj spracovanie direct consumption and processing
<b>Galera</b>	<b>pole - poloraná</b> pole - poloskorá field - mid-early	 <b>červená</b> červená red	80-90 g		ToMV-1, Fol-1, Vd	<b>přímý konzum i zpracování</b> priamy konzum aj spracovanie direct consumption and processing
<b>Terion</b>	<b>pole - poloraná</b> pole - poloskorá field - mid-early	 <b>červená</b> červená red	80-90 g		ToMV-1, Fol-1, Vd	<b>pro zpracování</b> na spracovanie for processing
<b>Bajaja</b>	<b>pole, balkon - velmi raná</b> pole, balkon - veľmi skorá field, balcony - very early	 <b>červená</b> červená red	8-10 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Vd	<b>až 800 plodů na rostlině, pro velké nádoby</b> od 30 litrů / až 800 plodov na rastline, pre veľké nádoby od 30 litrov / up to 800 fruit on plant, for large containers from 30 liters
<b>Tomfall</b>	<b>pole, balkon - raná</b> pole, balkon - skorá field, balcony - early	 <b>červená</b> červená red	10-15 g		Mi, Vd	<b>až 300 plodů na rostlině, sladká chuť, nádoby</b> od 10 l / až 300 plodov na rastline, sladká chuť, nádoby od 10 l / up to 300 fruits on plant, sweet taste, containers from 10 l
<b>Vilma</b>	<b>pole, skleník, fóliovník,</b> <b>balkon - raná</b> pole, skleník, fóliovník, balkon - skorá field, greenhouse, plastic shelters, balcony - early	 <b>jasně červená</b> jasno červená bright red	15-20 g			<b>pro menší nádoby a truhlíky</b> pre menšie nádoby a truhlíky for smaller containers and boxes
<b>Venus</b>	<b>balkon - poloraná</b> balkon - poloskorá balcony - mid-early	 <b>oranžová</b> oranžová orange	15-20 g		Fol-0, Fol-1, Vd	<b>pro menší nádoby a truhlíky</b> pre menšie nádoby a truhlíky for smaller containers and boxes
<b>Aztek</b>	<b>balkon - poloraná</b> balkon - poloskorá balcony - mid-early	 <b>žlutá</b> žltá yellow	15-20 g		ToMV-1, Fol-0, Vd	<b>pro menší nádoby a truhlíky</b> pre menšie nádoby a truhlíky for smaller containers and boxes

 **výsev do skleníku** / výsev do skleníka / sowing in greenhouse  
 **výsev ven** / výsev von / sowing outside

**ToMV** **virová mozaika rajčete** / vírusová mozaika rajčiaka / tomato mosaic virus  
**Mi** **háďátko (háľkotvorné)** / háďatko / meloidogyne incognita  
**Fol** **fusárieové vadnutí rajčete** / fusárieové vädnutie rajčiaka / fusarium oxysporum lycopersici  
**Cf** **černí rajčatová** / černí rajčiaková / cladosporium fulvum  
**Vd** **verticiliiové vadnutí** / verticiliiové vädnutie / verticillium dahliae

### Doporučený způsob pěstování:

Odporúčaný spôsob pestovania / Recommended cultivation method:

**pole** / na pole / on field

**speciální odrůda** / špeciálna odrôda / special variety















### Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														
<b>zploštělý</b> sploštený flattened	<b>zploštělý</b> s žebrováním sploštený s rebrováním flattened with ribbing	<b>slabě</b> <b>zploštělý</b> slabo sploštený slightly flattened	<b>kruhovitý</b> kruhovitý circular	<b>podlouhý</b> podlhovastý oblong	<b>válcovitý</b> valcovitý cylindrical	<b>elipsovité</b> <b>zašpicaté</b> elipsovité zašpicatený elliptic pointed	<b>srdčité</b> <b>zašpicaté</b> srdcovité zašpicatený cordate pointed	<b>elipsovité</b> elipsovité elliptic	<b>srdčité</b> srdcovité cordate	<b>vejčité</b> vajcovité ovate	<b>opakvejčité</b> opakvajčité obovate	<b>válcovitý</b> <b>zašpicaté</b> valcovité zašpicatený cylindrical pointed	<b>hruškovité</b> hruškovité pyriform	<b>opaksrdčité</b> opaksrd- covité obcordate

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables





























## Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole Tomato

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnosť Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencia Resistances	Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Stupické polní rané</b>	<b>fóliovník, pole – veľmi raná</b> fóliovník, pole – veľmi skorá plastic shelter, field – very early	<b>4</b> červená červená red	55 g			<b>raná odrůda, plody se zeleným žiháním u stopky</b> skorá odroda, plody so zeleným žiháním pri stopke early variety, fruits with green brindle at the stalk
<b>Gallant F1 hybrid</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – raná</b> skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	<b>4</b> červená červená red	60–80 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Vd	<b>raná odolná odrůda, chutné plody bez zeleného žihání</b> / skorá odolná odroda, chutné plody bez zeleného žihania / early hardy variety, tasty fruits without green brindle
<b>Palava F1 hybrid</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – poloraná</b> skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	<b>3</b> červená červená red	140–160 g		ToMV-0, Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	<b>velké kulaté plody, odolná odrůda</b> velké okružle plody, odolná odroda large round fruits, hardy variety
<b>Pedro F1 hybrid</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – pozdní</b> skleník, fóliovník, pole – neskorý greenhouse, plastic shelter, field – late	<b>4</b> červená červená red	105–120 g		Fol-0, Fol-1, Vd	<b>výnosná odrůda, pevné plody</b> výnosná odroda, pevné plody yielding variety, solid fruits
<b>Dafne F1 hybrid</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – poloraná</b> skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	<b>4</b> červená červená red	125–140 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi	<b>odolná odrůda, širší hustý habitus, větší plody</b> odolná odroda, širší hustý habitus, väčšie plody hardy variety, wider dense habitus, larger fruits
<b>Hardy F1 hybrid</b>	<b>skleník, fóliovník – polopozdní</b> skleník, fóliovník – poloneskorá greenhouse, plastic shelter – mid-late	<b>3</b> červená červená red	170–190 g		Fol-0, Fol-1, Vd	<b>velké středně pevné plody</b> velké stredne pevné plody large medium-hard fruits
<b>Sonet F1 hybrid</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – poloraná</b> skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	<b>9</b> červená červená red	90–110 g		Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	<b>výnosná odrůda s vejčítými plody a silnou dužninou</b> výnosná odroda s vajcovitými plodmi a silnou dužninou / yielding variety with ovoid fruits and strong flesh
<b>Orkado F1 hybrid</b>	<b>fóliovník, pole – raná</b> fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	<b>3</b> červená červená red	130–145 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Vd	<b>raná odrůda s příjemnou konzistencí plodů</b> skorá odroda s príjemnou konzistenciou plodov early variety with a pleasant consistency of fruit
<b>Sanmaro F1 hybrid</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – polopozdní</b> skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	<b>6</b> červená červená red	100–120 g		Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	<b>San Marzano typ, pro sušení a následné nakládání</b> San Marzano typ, na sušenie a následné nakladanie San Marzano type, for drying and preservation
<b>Uragan F1 hybrid</b>	<b>fóliovník, pole – raná</b> fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	<b>4</b> červená červená red	110–135 g		Vd	<b>do vyprodání zásob</b> do vypredania zásob while stock lasts
<b>Mandat F1 hybrid</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – poloraná</b> skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	<b>6</b> červená červená red	10–15 g		ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1	<b>vysoce plodná datlová odrůda, velmi sladké plody</b> vysoko plodná datľová odroda, veľmi sladké plody highly fertile date variety, very sweet fruits
<b>Odat F1 hybrid</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – poloraná</b> skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	<b>6</b> oranžová oranžová orange	15–19 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Vd	<b>oranžová datlová odrůda, sladká chuť</b> oranžová datľová odroda, sladká chuť orange date variety, sweet taste
<b>Radana</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – poloraná</b> skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	<b>11</b> červená červená red	15–20 g			<b>malé červené hruškovité plody</b> malé červené hruškovité plody small red pear fruits
<b>Perun</b>	<b>skleník, fóliovník, pole – poloraná</b> skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	<b>14</b> žlutá žltá yellow	15–20 g			<b>malé žluté hruškovité plody</b> malé žlté hruškovité plody small yellow pear fruits

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables









## Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole Tomato


Odrúda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnosť Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencia Resistances	Bližšia špecifikácia Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Spencer</b>	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	 červená červená red	25–35 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi, Cf	<b>odolná koktejlová odrúda</b> odolná koktailová odroda durable cocktail variety
<b>Delikano F1</b> hybrid	skleník, fóliovník, pole – veľmi raná skleník, fóliovník, pole – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter, field – very early	 červená červená red	40–60 g			<b>výnosná lahúdková odrúda, silná chutná dužnina</b> / výnosná lahôdková odroda, silná chutná červená dužnina / yielding delicacy variety, strong tasty red flesh
<b>Taiko</b>	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 žltá žltá yellow	30–40 g			<b>výnosná lahúdková odrúda, silná chutná žltá dužnina</b> / výnosná lahôdková odroda, silná chutná žltá dužnina / yielding delicacy variety, strong tasty yellow flesh
<b>Duo</b>	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	25–35 g			<b>žihané kulaté cherry rajče</b> melírovaný okrúhly cherry rajčiak brindle round cherry tomato
<b>Curranto F1</b> hybrid	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	 červená červená red	8–13 g		Fol-0	<b>drobné nasládlé plody, i k sušeniu celých plodů</b> drobné sladkasté plody, aj na sušenie celých plodov small sweet fruits, even for drying of whole fruits
<b>Charmant F1</b> hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	15–20 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi	<b>odolná výnosná sladká cherry odrúda, plody nepraskajú a nepadajú</b> / odolná výnosná sladká cherry odroda, plody nepraskajú a nepadajú durable yielding sweet cherry variety, fruits do not crack or fall
<b>Cherrola F1</b> hybrid	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	 červená červená red	20–30 g			<b>chutná cherry odrúda, potreba prúbežného sklizně</b> chutná cherry odroda, potreba priebežného zberu tasty cherry variety, need for continuous harvest
<b>Rubinka</b>	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	 červená červená red	15–20 g		Fol-0	<b>plodná cherry odrúda s rozvetvenými plnými vijany, sladká chuť</b> / plodná cherry odroda s rozvetvenými plnými vijanmi, sladká chuť / fertile cherry variety with branched full vines, sweet taste
<b>Aprikola F1</b> hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	 oranžová oranžová orange	20–30 g		Fol-0, ToMV-1, Vd	<b>atraktívni oranžové cherry rajče s výbornou chuťou</b> atraktívny oranžový cherry rajčiak s výbornou chuťou attractive orange cherry tomato with excellent taste
<b>Goldkrone</b>	fóliovník, pole – veľmi raná fóliovník, pole – veľmi skorá plastic shelter, field – very early	 žltá žltá yellow	15–20 g			<b>žlté cherry s nasládlými plody</b> žlté cherry s sladkastými plodmi yellow cherry with sweet fruits
<b>Blackball</b>	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	 černá čierna black	50–55 g		Vd	<b>netradiční černé plody s červenou dužninou</b> netradičné čierne plody s červenou dužninou unconventional black fruits with red flesh
<b>Brutus</b>	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 červená červená red	1000 až 2000 g			<b>masité velké plody</b> mäsité veľké plody robust large fruits
<b>Citrina</b>	fóliovník, pole – pozdní fóliovník, pole – neskorý plastic shelter, field – late	 žltá žltá yellow	75–85 g			<b>typické žlté plody citrónového tvaru</b> typické žlté plody citrónového tvaru typical yellow lemon-shaped fruits
<b>Herodes</b>	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 růžová ružová pink	250 g			<b>typ Býčí srdce s velkými masitými plody narůžovělé barvy</b> / typ Býčie srdce s veľkými mäsitými plodmi ružovkastej farby / type Bull heart with large robust fruits of pink color

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole Tomato

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnosť Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistencia Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Hugo</b>	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	 červená červená red	200 g			<b>do vyprodání zásob</b> do vypredania zásob while stock lasts
<b>Roselady F1</b> hybrid	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 růžová ružová pink	150-160 g		Fol-0, Mi, Vd	<b>semideterminantní odrůda s velkými tmavě růžovými plody</b> / semideterminantná odroda s veľkými tmavo ružovými plodmi / semideterminant variety with large dark pink fruits
<b>Yellow-stone</b>	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 žlutá žltá yellow	180-250 g			<b>velkoplodé žluté masité rajče</b> veľkoplodá žltá masitá paradajka large-fruited yellow robust tomato
<b>Zlatava</b>	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	 oranžová oranžová orange	80-100 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Vd	<b>oranžové kulaté plody s načervenalou dužninou</b> oranžové okrúhle plody s červenastou dužinou orange round fruits with reddish flesh

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

**ToMV** virová mozaika rajčete / vírusová mozaika rajčiaka / tomato mosaic virus

**Mi** háďátko (háľkotvorné) / háďatko / meloidogyne incognita

**Fol** fusárióvé vadnutí rajčete / fusárióvé vädnutie rajčiaka / fusarium oxysporum lycopersici

**Cf** čern rajčatová / čern rajčiaková / cladosporium fulvum

**Vd** verticiliové vadnutí / verticiliové vädnutie / verticillium dahliae

### Doporučený způsob pěstování:

Odporúčaný spôsob pestovania / Recommended cultivation method:

**do skleníku** / do skleníka / into greenhouse

**do fóliovníku** / do fóliovníka / into foilbox

**na pole** / na pole / on field

**speciální odrůda** / špeciálna odroda / special variety

### Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zploštělý sploštený flattened	zploštělý s žebrovaním sploštený s rebrovaním flattened with ribbing	slabě zploštělý slabo sploštený slightly flattened	kruhovitý kruhovitý circular	podlouhý podlhovastý oblong	válcovitý valcovitý cylindrical	elipsovité zašpicaté elipsovité zašpicatený elliptic pointed	srdečité zašpicaté srdečité zašpicatený cordate pointed	elipsovité elipsovité elliptic	srdečité srdečité cordate	vejčité vejčité ovate	opakvejčité opakvejčité obovate	válcovitý zašpicaté valcovitý zašpicatený cylindrical pointed	hruškovitý hruškovitý pyriform	opaksrdčité opaksrd- covité obcordate



# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Ředkvička / Redkovka / Radish

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování - Ranost Spôsob pestovania - Skorosť Growing - Maturity	Tvar - Barva Tvar - Farba Shape - Colour	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Období pěstování Obdobie pestovania Growing season	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Faraon</b>	<b>rychlení, pole - velmi raná</b> rýchlenie, pole - veľmi skorá forcing, field - very early	<b>2</b> červená červená red		<b>jaro, podzim</b> jar, jeseň spring, autumn	<b>rané sklizně, vyrovnané dozrávání</b> skoré úrody, vyrovnané dozrievanie early harvest, balanced ripening
<b>Ria</b>	<b>rychlení, pole - raná</b> rýchlenie, pole - skorá forcing, field - early	<b>2</b> jasné červená jasne červená bright red		<b>jaro</b> jar spring	<b>jasné červená barva, tenká pokožka i kořínek</b> jasne červená farba, tenká pokožka aj koreňok bright red color, thin skin and root
<b>Ester</b>	<b>rychlení, pole - velmi raná</b> rýchlenie, pole - veľmi skorá forcing, field - very early	<b>2</b> jasné červená jasne červená bright red		<b>celoročně</b> celoročne all-year	<b>univerzální pěstování, tenký kořínek</b> univerzálne pestovanie, tenký koreňok universal cultivation, thin root
<b>Lada</b>	<b>pole - poloraná</b> pole - poloskorá field - mid-early	<b>2</b> tmavě červená tmavočervená dark red		<b>celoročně</b> celoročne all-year	<b>univerzální pěstování, i do horších podmínek</b> univerzálne pestovanie, aj do horších podmienok universal cultivation, even in worse conditions
<b>Whitney</b>	<b>rychlení, pole - velmi raná</b> rýchlenie, pole - veľmi skorá forcing, field - very early	<b>2</b> bílá biela white		<b>jaro, podzim</b> jar, jeseň spring, autumn	<b>jasně bílá barva bulviček</b> jasne biela farba bulvičiek bright white bulbs color
<b>Zlata</b>	<b>pole - pozdní</b> pole - neskorý field - late	<b>2</b> žlutá žltá yellow		<b>jaro, podzim</b> jar, jeseň spring, autumn	<b>pikantní kořenitá příchut'</b> pikantná korenistá príchut' spicy flavor
<b>Viola</b>	<b>pole - poloraná</b> pole - poloskorá field - mid-early	<b>2</b> fialová fialová purple		<b>celoročně</b> celoročne all-year	<b>výborná máslová konzistence dužniny</b> výborná maslová konzistencia dužniny excellent buttery consistency of flesh
<b>Poloneza</b>	<b>rychlení, pole - velmi raná</b> rýchlenie, pole - veľmi skorá forcing, field - very early	<b>2</b> červeno-bílá červeno-biela red-white		<b>jaro, podzim</b> jar, jeseň spring, autumn	<b>rané sklizně dvoubarevných bulviček, nízká nať</b> skoré úrody dvojfarebných bulvičiek, nízka vňať early harvest of two-colored bulbs, low stalk
<b>Diana</b>	<b>pole - raná</b> pole - skorá field - early	<b>2</b> fialovo-bílá fialovo-biela purple-white		<b>celoročně</b> celoročne all-year	<b>jedinečná dvoubarevná kombinace, výborná máslová konzistence dužniny</b> jediná dvojfarebná kombinácia, výborná maslová konzistencia dužniny / jedinečná dvojfarebná kombinácia, výborná maslová konzistencia dužniny / unique two-color combination, excellent buttery consistency of flesh
<b>Slovana</b>	<b>rychlení, pole - raná</b> rýchlenie, pole - skorá forcing, field - early	<b>7</b> červeno-bílá červeno-biela red-white		<b>jaro</b> jar spring	<b>podlouhlé červeno-bílé bulvičky</b> podlhovasté červeno-biele bulvičky elongated red-white bulbs
<b>Felicia</b>	<b>rychlení, pole - raná</b> rýchlenie, pole - skorá forcing, field - early	<b>7</b> fialovo-bílá fialovo-biela purple-white		<b>jaro, podzim</b> jar, jeseň spring, autumn	<b>podlouhlé fialovo-bílé bulvičky</b> podlhovasté fialovo-biele bulvičky oblong purple-white bulbs

výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse  
 výsev ven / výsev von / sowing outside

### Tvar / Shape

<b>příčně elipsovité</b> priečne elipsovité transverse elliptical	<b>kruhovitý</b> kruhovitý circular	<b>elipsovité</b> elipsovité elliptical	<b>obvejčité</b> obvajcovité obovate	<b>široce obdélníkovité</b> široko obdĺžnikový broad rectangular	<b>obdélníkovité</b> obdĺžnikový rectangular	<b>úzce obdélníkovité</b> úzko obdĺžnikový narrow rectangular	<b>úzce opakotrojúhelníkovité</b> úzko opakotrojuholníkovité narrow obtriangular	<b>rampouchovité</b> cencúľovité icicle-like

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables





## Salát / Šalát / Lettuce


Odrůda Odroda Variety	Typ Způsob pěstování Typ Spôsob pestovania Type - Growing	Barva Farba Colour	Hmotnost hlávky Hmotnosť hlávky Weight of head	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Období pěstování Obdobie pestovania Growing season	Vlastnosti a rezistence Vlastnosti a rezistencia Properties and resistance
<b>Apollo</b>	hlávkový - rychlení hlávkový - rýchlenie head - forcing	zelená zelená green	100-150 g		jaro jar spring	<b>široký záběr rezistence k BI, menší hlávky, lahodné křehké listy</b> / široký záběr rezistencia k BI, menšie hlávky, lahodné křehké listy / wide range resistance to BI, smaller heads, delicious fragile leaves
<b>Safir</b>	hlávkový - rychlení hlávkový - rýchlenie head - forcing	zelenožlutá zelenožltá green-yellow	100-150 g		jaro jar spring	<b>menší hlávky, křehké listy</b> menšie hlávky, křehké listy smaller heads, fragile leaves
<b>Amur</b>	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	<b>široký záběr rezistence k BI, křehké listy</b> široký záběr rezistencia k BI, křehké listy wide range resistance to BI, fragile leaves
<b>Adinal</b>	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	<b>široký záběr rezistence k BI, pevné listy, delší trvanlivost po sklizni</b> / široký záběr rezistencia k BI, pevné listy, dlhšia trvanlivosť po zbere / wide range resistance to BI, firm leaves, longer shelf life after harvest
<b>Cassini</b>	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	<b>křehké listy</b> křehké listy fragile leaves
<b>Panter</b>	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	<b>široký záběr rezistence k BI, pevné listy, delší trvanlivost po sklizni</b> / široký záběr rezistencia k BI, pevné listy, dlhšia trvanlivosť po zbere / wide range resistance to BI, firm leaves, longer shelf life after harvest
<b>Rosemary</b>	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	červená červená red	200-280 g		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	<b>atraktivní barva vnějších listů, uvnitř hlávky zelený</b> atraktivná farba vonkajších listov, vo vnútri hlávky zelený attractive color of outer leaves, green inside head
<b>Kamelot</b>	Batavia - pole Batavia - pole Batavia - field	zelená zelená green	300 g		celoroční celoročne all-year	<b>zelený Batavia typ bez antokyanu</b> zelený Batavia typ bez antokyanu green Batavia type without anthocyanin
<b>Larsen</b>	ledový - pole ľadový - pole iceberg - field	zelená zelená green	900 g		celoroční celoročne all-year	<b>do vyprodání zásob</b> do vypredania zásob while stock lasts
<b>Stamir</b>	ledový - pole ľadový - pole iceberg - field	zelená zelená green	900 g		celoroční celoročne all-year	<b>široký záběr rezistence k BI, velké hlávky, dobře kryté</b> široký záběr rezistencia k BI, veľké hlávky, dobre kryté wide range resistance to BI, large heads, well covered
<b>Traper</b>	ledový - pole ľadový - pole iceberg - field	středně zelená stredne zelená medium green	800 g		celoroční celoročne all-year	<b>velké pevné husté hlávky</b> veľké pevné husté hlávky large solid thick heads
<b>Derel</b>	ledový - pole ľadový - pole iceberg - field	červená červená red	180-250 g		podzim-jaro jeseň-jar autumn-spring	<b>široký záběr rezistence k BI</b> široký záběr rezistencia k BI wide range resistance to BI
<b>Humil</b>	hlávkový - pole hlávkový - pole head - field	světle zelená svetlo zelená light green	200-225 g		podzim-jaro jeseň-jar autumn-spring	<b>zimní</b> zimný winter
<b>Dubáček</b>	listový - pole listový - pole leaf - field	zelená zelená green			celoroční celoročne all-year	<b>dubolistý k česání</b> dubolistý na postupný zber for picking

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Salát / Šalát / Lettuce

Odrůda Odroda Variety	Typ Způsob pěstování Typ Spôsob pestovania Type - Growing	Barva Farba Colour	Hmotnost hlávky Hmotnosť hlávky Weight of head	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Období pěstování Obdobie pestovania Growing season	Vlastnosti a rezistence Vlastnosti a rezistencia Properties and resistance
<b>Redin</b>	<b>listový - pole</b> listový - pole leaf - field	<b>červená</b> červená red			<b>celoroční</b> celoročne all-year	<b>dubolistý k česání</b> dubolistý na postupný zber for picking
<b>Verala</b>	<b>listový - pole</b> listový - pole leaf - field	<b>červená</b> červená red			<b>celoroční</b> celoročne all-year	<b>široký záběr rezistence k BI, dubolistý k česání</b> široký záběr rezistencia k BI, dubolistý na postupný zber wide range resistance to BI, for picking
<b>Galander</b>	<b>římský - pole</b> římský - pole cos - field	<b>zelená</b> zelená green			<b>celoroční</b> celoročne all-year	<b>široký záběr rezistence k BI</b> široký záběr rezistencia k BI wide range resistance to BI
<b>Galba</b>	<b>římský - pole</b> římský - pole cos - field	<b>červená</b> červená red			<b>celoroční</b> celoročne all-year	<b>široký záběr rezistence k BI, dlouhé listy vhodné do baget</b> / široký záběr rezistencia k BI, dlhé listy vhodné do bagiet / wide range resistance to BI, long leaves suitable for baguettes

 výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

 výsev ven / výsev von / sowing outside

**BI** plíseň šalátová (*Bremia lactucae*) / pleseň šalátová (*Bremia lactucae*) / Lettuce mold




# CIBULE SAZEČKA A ČESNEK JARNÍ

Cibula sadzačka a cesnak jarní / Onion sets and spring garlic

69109 / 8904to 100 g 8/16




69119 / 8912to 100 g 8/16




69102 / 8916to 150 g 8/16




69123 / 8922to 100 g 8/16




69120 / 8926to 100 g 8/16




69100 / 8934to 150 g 8/16




69115 / 8942to 100 g 8/16



69101 / 8952to 150 g 8/16




69122 / 8955to 100 g 8/16




69150 / 8983to 150 g 8/16




69203 / 8969to 250 g 7/15



69202 / 8972to 250 g 7/15



69519 / 9010ms 125 g 30/50



Cibule sazečka a cesnek jarní / Cibula sadzačka a cesnak jarní / Onion sets and spring garlic





## LUMÍR

Úzkolistý raný nepalíčák určený k jarní výsadbě. Rostliny jsou středně vysoké, s úzkými, tmavými listy. Drobnější bílé cibule jsou kulovité, pevné s průměrným počtem stroužků 11–15 a celkovou hmotností 20–25 g. Stroužky jsou bělavé. Odrůda má vynikající skladovatelnost. Při výsadbě na podzim přezimuje bez problémů, je ranější a dosahuje vyššího výnosu.

Úzkolistý skorý cesnak, určený na jarní výsadbu. Rastliny sú stredne vysoké, s úzkymi, tmavými listami. Drobnjšie biele cibule sú guľovité, pevné s priemerným počtom strúčikov 11–15 a celkovou hmotnosťou 20–25 g. Strúčiky sú biele. Odrôda má vynikajúcu skladovateľnosť. Pri výsadbe na jeseň prezimuje bez problémov, je skorší a dosahuje vyšší výnos.

Early narrow-leaved nonflowering garlic intended for spring planting. Plants are medium high with narrow dark leaves. White bulbs are spherical, solid with average number of cloves 11–15 and with total weight 20–25 g. Cloves are whitish. The variety has excellent storability. When planting in autumn, overwinters without problems, is earlier and has higher yield.

## DUKAT

Poloraná odrůda ozimého paličáku pro podzimní výsadby. Cibule jsou velké o hmotnosti 75–90 g. Přezimování je velmi dobré. Základní barva vnějších suknic je bílá. Počet stroužků v cibuli je 5–7. Stroužky jsou velké, s vysokým obsahem silic. Odrůda je vysoce odolná proti virózám. Skladovatelnost je vynikající, při vhodných podmínkách vydrží až do nové sklizně. Doporučený pěstební spon je 30 x 15 cm.

Poloskorá odrôda ozimného cesnaku na jesennú výsadbu. Hlavičky sú veľké s hmotnosťou 75–90 g. Prezimovanie je veľmi dobré. Základná farba vonkajších šupiek je biela. Počet strúčikov v hlavičke je 5–7. Strúčiky sú veľké, s vysokým obsahom silíc. Odrôda je vysoko odolná proti virózam. Skladovateľnosť je vynikajúca, pri vhodných podmienkach vydrží až do novej úrody, zberu. Odporúčaný pestovateľský spon je 30 x 15 cm.

Mid-early garlic variety for autumn planting. Bulbs are large weighing 75–90 g. Hibernation is very good. The basic colour of outer skirts is white. Number of cloves in bulb is 5–7. Cloves are large, with a high content of essential oils. The variety is highly resistant to viruses. Storage is excellent, under suitable conditions it will last until the new harvest. Recommended growing ties are 30 x 15 cm.



## TOPAZ

Poloraná odrůda ozimého paličáku. Barva vnějších suknic je bílá s antokyanovými pruhy, barva suknic stroužku je fialová. Počet stroužků v cibuli je 8–11. Přezimování je velmi dobré. Skladovatelnost je velmi dobrá.

Poloskorá odrôda ozimého hlávkového cesnaku. Farba vonkajších suknic je biela s antokyanovými pruhmi, farba suknic strúčiku je fialová. Počet strúčikov v hlávke je 8–11. Prezimovanie je veľmi dobré. Skladovateľnosť je veľmi dobrá.

Half-early variety of winter garlic. Colour of outer skirts is white with anthocyanin stripes, colour of cloves' skirt is purple. Number of cloves in bulb is 8–11. Hibernation is very good. Storability is very good.

# PREZENTACE

Prezentácie / Presentations



**Střední kovový jednostranný stojan široký 102 cm, vysoký 205 cm a hluboký 30 cm. 10 rámp na 108 sáčků osiv.**

Stredný kovový jednostranný stojan široký 102 cm, vysoký 205 cm a hlboký 30 cm.  
10 rámp na 108 vracúšok osiv.

Medium one-sided metal stand (width 102 cm, height 205 cm, depth 30 cm).  
10 holders for 108 seeds sachets.



**Střední papírový stojan široký 60 cm, vysoký 200 cm a hluboký 40 cm na 66 sáčků osiv hybridních odrůd.**

Stredný papierový stojan široký 60 cm, vysoký 200 cm a hlboký 40 cm  
na 66 vreciek osiv hybridných odrôd.

Medium paper stand (width 60 cm, height 200 cm and depth 40 cm)  
for 66 seeds sachets – hybrid varieties.



**Střední kovový čtyřstranný stojan široký 118 cm, vysoký 205 cm a hluboký 53 cm. 9 ramp s 11 háky se 2 bočními rampičkami – 10 ramp se 6 háky (120 sáčků osiv), v dolní části 1 rampa s 9 háky na velké sáčky luskovin (216 sáčků osiv).**

Střední kovový štvorstranný stojan široký 118 cm, vysoký 205 cm a hlboký 53 cm. 9 rámp s 11 hákami s 2 bočnými rampičkami – 10 rámp so 6 hákami (120 vrecúšok osiv), v dolnej časti 1 rampa s 9 hákami na veľké vrecká strukovín (216 vrecúšok osiv).

Medium metal four-sided stand width 118 cm, height 205 cm and depth 53 cm. 9 holders with 11 hooks and 2 side holders – 10 holders with 6 hooks (120 seed sachets), bottom part holders with 9 hooks for large legumes sachets (216 seed sachets).



**Velký kovový jednostranný stojan široký 120 cm, vysoký 205 cm a hluboký 30 cm. 9 ramp s 13 háky, v dolní části 1 rampa s 11 háky na velké sáčky luskovin (128 sáčků osiv).**

Velký kovový jednostranný stojan široký 120 cm, vysoký 205 cm a hlboký 30 cm. 9 rámp s 13 hákami, v dolnej časti 1 rampa s 11 hákami na veľké vrecká strukovín (128 vrecúšok osiv).

Large one-sided metal stand width 120 cm, height 205 cm and depth 30 cm. 9 holders with 13 hooks, bottom part holders with 11 hooks for large legumes sachets (128 seed sachets).



Mušlov u Mikulova




Lednice



Svijanský Újezd



# MoravoSeed




Kontaktní adresa pro odběratele v ČR:  
Kontaktná adresa pre odberateľov v SR:

**MORAVOSEED CZ a.s.**  
Mušlov 1701/4  
Mikulov 692 01  
Tel.: +420 519 510 252  
e-mail: office@moravoseed.cz

Contact address for foreign customers:

**MORAVOSEED CZ a.s.**  
Mušlov 1701/4, Mikulov 692 01  
Czech Republic  
Tel.: +420 519 510 252  
e-mail: sales@moravoseed.cz



[www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz)

